



F.lli DELLA FIORE

PRESENTA

 **teuco**



spazi che custodiscono momenti unici.



teuco

teuco per te.

L'acqua è un elemento fondamentale per la nostra vita.

E anche per il nostro benessere.

Con le sue collezioni Teuco crea con l'acqua uno spazio nuovo,
un piacere da sentire e da guardare e in cui immergersi tutti i giorni.

Un'emozione che passa dagli occhi per arrivare alla pelle.

Teuco. Il primo trattamento di bellezza per te e per il tuo bagno.



la storia

nel 1972 nasce Teuco
e l'acqua ritorna un'esperienza.

Creatività inesauribile, propensione al nuovo, attenzione al design, rispetto dell'ergonomia e culto dei materiali sono i principi ispiratori di Teuco. Continuando ad anticipare tecniche e stili, il marchio ottiene numerosi riconoscimenti. I tanti brevetti fanno la storia dell'idromassaggio e di Teuco, un vero e proprio **innovatore**. In pochi anni il marchio entra a pieno titolo tra i fautori mondiali del benessere.

millenovecento 74

Teuco acquista grande visibilità quando il **MoMa** espone la Doccia Tonda in metacrilato colorato, il pezzo che più di ogni altro simboleggia lo stile italiano applicato al design e alla tecnologia.



millenovecento 80

Pochi anni dopo la funzionalità e il comfort delle docce e delle vasche migliorano sensibilmente grazie all'introduzione dell'elettronica. Nasce il **primo bagno turco** in cabina.



millenovecento 95

E' l'anno del brevetto **Hydrosonic**. Nessuno, prima d'ora, aveva mai abbinato alle vasche idromassaggio i benefici delle onde sonore ad alta frequenza.



duemila 01

Teuco, nuovamente pioniere,
lancia **Evolution**,
la doccia interamente in cristallo.




duemila 06

Quando arriva il Brevetto **Hydrosilence**,
il primo e unico idromassaggio
realmente **silenzioso**,
molti cultori del benessere
fanno sentire il loro gradimento,
appagati dalla nuova idea
di un idromassaggio
che ha solo il suono dell'acqua.



duemila 09

Rotator di Ron Arad viene esposta
al **MAK Museum** di Vienna.



duemila 10

Sulla scia del successo
della **collezione bagno**
firmata J.M. Wilmotte, Teuco decide
di puntare sul total look d'autore.
Un progetto che porta all'ampliamento
di gamma: nasce Kinea, disegnata
da M. Iosa Ghini. E il successo continua.



le intuizioni

Una materia inafferrabile,
un pensiero in continua evoluzione.

Nulla è più mutevole dell'acqua, nulla è più indefinibile del **desiderio**.

Teuco sa che le esigenze di chi nell'acqua ama ritrovarsi e rispecchiarsi sono sempre differenti.

Ecco perché ha imparato a plasmare forme e tecnologie facendo di ogni bagno un luogo unico ed estremamente personale.

L'attitudine alla **ricerca** ha portato Teuco a concepire un materiale straordinario come il **duralight®**, un servizio generoso come **Unlimited**, i tre sistemi brevettati **Hydroline**, **Hydrosilence**, **Hydrosonic** e il primo **bagno turco in cabina**.

Teuco, dunque, non è solo bellezza e design ma anche e soprattutto flessibilità, innovazione e sicurezza. Per soddisfare chi all'acqua chiede il massimo.

duralight®

unlimited 

HYDROLINE

HYDROSONIC

HYDROSILENCE



duralight®

La rivoluzione nel mondo
dei Solid Surface Materials.

Il duralight® - materiale composito a base acrilica - brevettato, prodotto e trasformato interamente da Teuco, combina prestazioni superiori alla massima piacevolezza estetica.

Il contatto con il duralight® regala percezioni inaspettate grazie al feeling "caldo" da pietra naturale, trasmesso dalle superfici levigate e continue.

Un materiale nato per rispondere al desiderio di fare del bagno uno spazio sempre più personalizzato e realizzare prodotti che si integrano perfettamente in ogni ambiente.

L'originale formula del duralight® garantisce l'immutabilità del colore nel tempo, la resistenza al calore, ai raggi UV e agli urti.

INALTERABILITÀ

Graffi, abrasioni, usura e sollecitazioni che tipicamente si possono verificare nell'uso quotidiano del bagno hanno un impatto praticamente nullo sul duralight®. L'uso di detergente e spugna abrasivi rendono massima la sua ripristinabilità.

GRANDE RESISTENZA

Si tratta di un materiale non poroso e non attaccabile da muffe e batteri, che riduce al minimo i depositi di sporco e di calcare.

Resiste alle macchie e alla maggior parte degli acidi. Per la pulizia di routine sono sufficienti acqua, un panno morbido e i più comuni detergenti, meglio se in crema.

**FACILITÀ DI PULIZIA
E DI CONSERVAZIONE DELL'IGIENE**

® duralight® è un brevetto esclusivo Teuco.





Soluzioni su misura.

**ILLIMITATE SOLUZIONI
PERSONALIZZATE**

Teuco dedica questo servizio a chi cerca una gamma illimitata di soluzioni personalizzate. Grazie all'elevata plasmabilità del duralight® e all'esclusiva capacità di lavorazione del materiale, Teuco crea ambienti unici.

Unlimited consente di dare vita a prodotti personalizzati al centimetro, anche in fuori squadra. Ma non solo. Significa creare senza vincoli di forme e funzioni, uscire dalla logica del mero utilizzo, entrare nella sfera del desiderio.

Unlimited è un servizio Teuco.



HYDROLINE

La tecnologia nascosta dietro la bellezza.

ESCLUSIVA MONDIALE
TEUCO

Hydroline è il primo sistema brevettato in cui le classiche bocchette sono state sostituite da incisioni minimaliste che non interrompono la continuità della materia. Il mondo ha accolto con grande entusiasmo questo progetto.

Un'intuizione estetica che non toglie nulla all'efficacia e al piacere del **miglior idromassaggio** sul mercato: le prestazioni rispecchiano lo standard Teuco di sempre.

CROMOEXPERIENCE

Abbandonarsi a piacevoli sensazioni è facile grazie anche alla presenza dell'esclusivo sistema cromoexperience: i jets sono "accesi" da fasci di luce che regalano gradevoli esperienze multisensoriali.

HYDRO SILENCE

Hydroline è un brevetto Teuco,
in esclusiva mondiale.



HYDROSILENCE

Il benessere si esprime in silenzio.

25 dbA Ovvero poco più del fruscio delle foglie, di un bisbiglio, di un soffio di vento.
Con Hydrosilence l'idromassaggio ha il solo suono dell'acqua che si muove.

**70% DI RUMORE
IN MENO** Hydrosilence elimina alla fonte tutti i rumori artificiali: riduce del
70% le emissioni sonore in vasca rispetto ai comuni sistemi di idromassaggio.

La vasca non fa rumore e non vibra, il **comfort** non cede a compromessi, non solo per te ma
anche per chi ti sta intorno: nessun disturbo di sera e nelle ore notturne.

**INTENSITÀ
REGOLABILE** Grazie alla funzione **"myhydro"**, l'intensità può cambiare variando la quantità d'acqua nel getto
e, proporzionalmente, la quantità d'aria. Acqua e aria sempre bilanciate, risultato più efficace.

Hydrosilence è un brevetto esclusivo Teuco.



HYDROSONIC

La vera bellezza scende in profondità.

L'UNICO IDROMASSAGGIO AL MONDO CON ULTRASUONI

Grazie all'azione degli ultrasuoni abbinata all'idromassaggio, Hydrosonic porta il massaggio **fin sotto la pelle**, diffondendone gli effetti a tutto il corpo. Un trattamento profondo e intenso, come il benessere che ti regala.

Hydrosonic arriva dove gli altri non arrivano perché gli ultrasuoni stimolano ogni singola cellula. Il risultato è un massaggio su tutto il corpo, intenso e profondo fino a 2/3 cm sotto l'epidermide.

Hydrosonic con i suoi 4 programmi di massaggio può soddisfare qualsiasi esigenza in ogni momento: **bellezza, dopo-sport, tonificante, antistress**.

UN CENTRO BENESSERE COMPATTO

Concedersi regolarmente 20 minuti di Hydrosonic migliora il **metabolismo cellulare**, favorisce il **drenaggio linfatico** (che contrasta gli inestetismi della cellulite), coadiuva il recupero dopo la fatica muscolare, riduce stress e dolori articolari.

EFFETTI POSITIVI

Hydrosonic: più che un normale idromassaggio, una vera SPA a cui accedere tutte le volte che lo desideri.

Hydrosonic è un brevetto esclusivo Teuco.



il bagno turco in cabina

Un'idea Teuco degli anni '80.

Prima in assoluto a portare il vapore in cabina doccia grazie all'elettronica, Teuco vanta un know-how in costante perfezionamento. Crea e brevetta soluzioni esclusive pensate per rispettare i principi della **termoterapia** e del bagno turco nella logica del risparmio energetico.

Lo studio portato avanti da Teuco prevede tre impianti diversi per adattarsi a cabine doccia di ogni grandezza. Una potenza che varia da 2,5 a 5 kW permette di garantire sempre la temperatura ottimale, tra i 45 e i 50 °C, e una elevata quantità di vapore (100%).

Grazie al sistema di **ricircolo**, un ventilatore aspira l'aria calda per riportarla continuamente verso il basso: in questo modo la temperatura rimane omogenea durante tutto il trattamento.

Il bagno turco Teuco regala non solo relax, ma grandi benefici per la bellezza della pelle e la salute delle **vie respiratorie**.

Al vapore si possono aggiungere aromi ed olii essenziali, stimolando così anche l'olfatto.


È inoltre possibile scegliere il sistema di luci che abbina al vapore o ai massaggi d'acqua un'esperienza che rigenera corpo e mente.

POTENZA E TEMPERATURA

**UN RITURALE PIACEVOLE,
RILASSANTE E BENEFICO**

CROMOEXPERIENCE

Il bagno turco in cabina è un primato Teuco.



le collezioni


Quando un'idea
dà vita a un ambiente.



Teuco inaugura un inedito senso di completezza e immagina il **"total look"** della stanza più importante della casa. Uno spazio coordinato e ideato dalla stessa mano, capace di adattarsi ad ogni ambiente grazie alla flessibilità delle soluzioni proposte.

Non più, dunque, un singolo elemento per l'ambiente bagno, ma una forte **identità stilistica** che trascende dalla mera funzione per appagare la pluralità dei sensi.

Da qui lo sviluppo di due importanti collezioni: Kinea e Wilmotte, realizzate da M. Iosa Ghini e J.M. Wilmotte.



IOSA GHINI *DESIGN*

LE COLLEZIONI **kinea**





kinea

Forme eteree e linee animate ispirate alle movenze della natura. Il design, che sembra plasmato dall'acqua, leviga e definisce superfici sinuose.

170x70 cm / 170x75 cm / 180x80 cm

IOSA GHINI DESIGN



kinea

Parete sopravasca girevole.

Il divisorio che unisce. Uno schermo in cristallo che abbina la funzionalità della doccia al magico comfort della vasca da bagno.

170x70 cm / 170x75 cm / 180x80 cm

IOSA GHINI DESIGN

LE COLLEZIONI

28 | 29



lavabi

Flussi di un disegno che racconta la calma e la quiete di un abbraccio liquido. Realizzati in ceramica, sono disponibili in versione da appoggio o sospesa.

60x47,5 cm / 80x47,5 cm

sanitari

Curve morbide, linee ispirate all'acqua, come da essa definite. Realizzati in ceramica, sono disponibili in versione sospesa.

J.M. WILMOTTE *DESIGN*

LE COLLEZIONI

wilmotte





ELEMENTI IN ARMONIA.

Vasche e piatti doccia, lavabi e sanitari, con un'infinità di allestimenti e dotazioni possibili, dai più semplici ai più ricercati; un progetto in cui i singoli disegni si integrano dando vita a uno spazio coordinato. La placca cromata, presente in ogni elemento, è il segno distintivo di questa collezione.

160x70 cm / 170x70 cm / 170x75 cm / 180x80 cm / 190x90 cm



lavabi

Linee pulite e geometrie essenziali definiscono lo stile di una collezione elegantemente moderna. Disponibili in versione da appoggio o sospesa.

60x47 cm / 80x47 cm / 100x47 cm

sanitari

Un disegno capace di mantenersi sempre moderno e attuale. Disponibili in versione da appoggio o sospesa.



In acrilico, dalle forme rigorosamente geometriche, i piatti Wilmotte impersonano tutti i valori della marca Teuco in termini di affidabilità e solidità nel tempo. Possono essere installati sia a filo pavimento che fuori, per soddisfare qualsiasi gusto estetico.

80x80cm / 90x90 cm / 90x70 cm
100x70 cm / 100x80 cm / 120x70 cm
120x80 cm / 120x90 cm / 140x70 cm
140x80 cm / 140x90 cm / 160x70 cm
160x80 cm / 160x90 cm

i piatti doccia

le vasche in duralight®

Magnifiche, solide,
tecnicamente perfette.
Un abbraccio solido
e sinuoso a cui diventa
impossibile rinunciare.



Grazie all'ampia scelta di linee
queste vasche sanno adeguarsi
ai tuoi spazi e a ogni tuo desiderio.
Scegli tra **Paper, Feel, View**
la proposta ideale per il tuo bagno.





paper 

Paper con Hydroline.

Paper è la prima vasca in materiale solid surface dotata di idromassaggio.

Un'esclusiva mondiale Teuco: le bocchette, semplici incisioni minimaliste nella materia, garantiscono un risultato estetico di estrema eleganza.

Per un piacere multisensoriale si accendono di fasci di luci colorate.



paper^{unlimited}

Versione a incasso.

Paper emerge lievemente dall'acqua mostrando la sua cornice rialzata.

Una soluzione che consente di sottolineare le forme lineari e attuali della vasca.

Linee ispirate ai tuoi pensieri.

Ampio programma di vasche caratterizzate dalla massima versatilità:
nella scelta delle misure, nella modalità d'installazione,
nella possibilità di adattarsi agli spazi, sagomando liberamente uno o più lati.
Il doppio schienale sagomato, infine, regala ai tuoi pensieri
il comfort e la comodità che meritano.

Configurazioni



Paper T60 (sfogliata)



Paper 1 pannello in duralight® o finitura legno



Paper sottopiano



Paper 2 pannelli in duralight® o finitura legno



Paper filopiano



Paper 3 pannelli in duralight® o finitura legno



Paper incasso



Paper 4 pannelli in duralight® o finitura legno

Customizzazione su misura



COLORI CHE ANIMANO I TUOI DESIDERI.

Il sistema Cromoexperience di Teuco
amplifica le sensazioni dello stare in acqua,
illuminandola ciclicamente con i colori
cangianti dell'iride, per vivere un momento
di relax in completa sintonia con se stessi.

Cromoexperience

optional in tutte le versioni di vasca.





DAI UN TONO AD OGNI ASPETTO.

Le pannellature possono essere scelte fra tre diverse tonalità di legno e duralight®: bianco o laccato. Scegli tra le 6 la tonalità quella che più ti piace oppure indicaci il ral/pantone di riferimento per avere il pannello laccato nel colore che preferisci.

Pannellature duralight® laccato



PANTONE 116 C



PANTONE 200 C



PANTONE 259 C



PANTONE 448 C



PANTONE 468 C



PANTONE 644 C



Rovere sbiancato



Rovere antracite



Wengè



feel 

T10 feel. Vasca ovale centrostanza.

La materia regala sensazioni nuove.

Al tatto, il feeling della pietra naturale.

Alla vista, la personalità di una scultura contemporanea.

Disponibile anche in sottopiano.

190x120 cm / 200x130 cm



feel^{unlimited}

T30 feel project.

Il sapiente utilizzo di differenti tecnologie produttive permette di unire due forme geometriche pure per ottenere una vasca accogliente e protagonista. La materia offre al tatto la solidità e la piacevolezza di superfici levigate e continue.

190x118 cm



view 

T21 view ad angolo.

In una perfetta armonia di forme e trasparenza,
la bellezza del duralight® si fonde con il cristallo
che percorre l'intero lato frontale
sia nella versione rettangolare che in quella ad angolo.

199x56x103 cm / 141x141 cm

le vasche

Impossibile trovare di meglio.



Dedicare a se stessi, con buona regolarità, il tempo necessario per il **relax**, ha una serie di effetti positivi molto importanti per la **mente** e per lo **spirito**. Disponibili sia in versione Hydro che classica, queste vasche, realizzate in acrilico, sono altamente modulabili ed adattabili a ogni tua esigenza di spazio.

idromassaggio Teuco

Un coinvolgimento fisico e mentale.

L'idromassaggio svolge la sua azione con getti di acqua miscelata ad aria, che raggiungono i tessuti corporei e provocano in essi un movimento alternato di compressione e decompressione. Questo porta a un miglioramento della **circolazione del sangue**, a una **stimolazione del metabolismo delle cellule** e a un drenaggio semplificato dei liquidi in eccesso.

La pelle risulta distesa e levigata. Mente e muscoli si rilassano.

La gamma di vasche Teuco ti offre la possibilità di avere il massaggio che più ti piace grazie a quattro tipologie di Idromassaggio combinate con gli effetti della Cromoexperience.

Blower: un flusso di bollicine d'aria che risale verso la superficie della vasca riproducendo un effetto "acqua frizzante".

Basic: l'idromassaggio tradizionale valorizzato dalla semplicità dei comandi touch.

Hydrosilence: tutto il piacere, che solo Teuco può offrirti, di un massaggio silenzioso e unico, a qualunque intensità.

Hydrosonic: la versione più completa e sofisticata della gamma Teuco. Gli ultrasuoni, abbinati all'idromassaggio, portano il massaggio fin sotto la pelle, diffondendone gli effetti a tutto il corpo in maniera silenziosa.

Scegli il massaggio che più ti piace.

Configurazioni



Blower



Basic



Hydrosilence



Hydrosonic

Cromoexperience

optional in tutte le versioni di vasca.



rosso arancio giallo verde



blu rosa viola bianco





seaside

T07 seaside. La prima vasca da living.

Emozioni naturali con le bollicine dei jet blower.

Illuminazione d'ambiente, cascata d'acqua,
morbidi cuscini su cui rilassarsi.

215x200 cm



seaside

T08 seaside. Un mare di piacere per il bagno.

Grande design, versatilità massima
delle funzioni benessere,
lama d'acqua e rubinetteria a scomparsa.

190x150 cm



sorgente

Un'esperienza multisensoriale da godere anche in due.
La vasca è sempre piena e pronta per l'immersione.
Disponibili anche diversi materiali di rivestimento
per un'oasi di relax unica ed irripetibile.

240x158 cm




naos

Comoda per due.
Rubinetteria nascosta sotto il portello
disponibile in diverse finiture legno.


Ø 170 cm

TALOCCI DESIGN



noovalis
190x90 cm

FROGDESIGN



205
195x123 cm

LENCI-TALOCCI DESIGN



aveness

Forme arrotondate
e grande ergonomia esaltata
da una comoda seduta integrata.

150x150 cm

FROGDISEGN



266

156x156 cm

LENCI-TALOCCI DESIGN



coralya

140x140 cm

ANGELETTI RUZZA DESIGN

LE VASCHE

68 | 69




nearia

Si distingue per un design elegante e la forma asimmetrica del bordo vasca. Si può vestire con un elegante **top in cristallo** sagomato o in duralight® e, per sposarsi al meglio con la stanza da bagno, sono disponibili pannelli in diverse finiture di legno e in vari colori.

180x90 cm / 190x90 cm

FROGDISEGN



armonya

170x70-80 cm / 180x80-90 cm

ANGELETTI RUZZA DESIGN




thimea

170x70-84,5 cm / 180x77-93 cm

TALOCCI DESIGN

i box doccia

Forme contemporanee
per desideri evoluti.



Confortevoli, funzionali
e di grande impatto estetico,
i box doccia Teuco cambiano
la percezione del quotidiano.

Puoi creare un box a tua immagine
e somiglianza, adeguando forme
e dimensioni allo spazio di cui disponi
e combinando liberamente piatti,
chiusure e colonne attrezzate.



**L'ESTETICA DI UN BOX,
IL BENESSERE DI UNA CABINA.**

La prima doccia che non costringe
a scegliere tra estetica e comfort:
il calore non si disperde,
il vapore resta all'interno della cabina.

Le configurazioni sono molteplici.
Puoi scegliere il tuo Chapeau!
decidendo di utilizzare o meno
il piatto doccia e di allestirlo
con la rubinetteria standard piuttosto
che con la colonna attrezzata.

Per chi ama il bagno turco
si può accessoriare Chapeau!
con la colonna con sauna integrata
per un rituale piacevole,
rilassante e benefico.

Disponibile nelle varianti con porta
scorrevole, con porta a battente
e a nicchia con porta a battente.

chapeau!



chapeau!

Porta scorrevole.

Un'apertura che non troverai
in nessun altro box doccia chiuso.
È un'esclusiva Teuco.

100x75 cm / 100x80 cm / 120x80 cm
120x90 cm / 140x80 cm / 140x90 cm



chapeau!

Porta a battente.

100x75 cm / 100x80 cm / 120x80 cm
120x90 cm / 140x80 cm / 140x90 cm



chapeau!

Nicchia con porta a battente.

100x75 cm / 100x80 cm / 120x80 cm
120x90 cm / 140x80 cm / 140x90 cm



**UNA BASE
PER OGNI PROGETTO.**

Disponibili nelle linee Infinity, Wilmotte e Perspective, i piatti Teuco sono stati progettati in acrilico e in duralight® e si adattano facilmente a tutti gli ambienti bagno.

i piatti doccia



PIATTO DOCCIA INFINITY
LISCIO



PIATTO DOCCIA INFINITY
CON DOGHE



PIATTO DOCCIA INFINITY
EFFETTO DOGATO



PIATTO DOCCIA INFINITY
CON PEDANA/E





wilmotte

Proposti sia a filo pavimento che fuori.

Vai alla sezione Le Collezioni
per vederlo con gli elementi coordinati.

80x80 cm / 90x90 cm / 90x70 cm / 100x70 cm
100x80 cm / 120x70 cm / 120x80 cm / 120x90 cm
140x70 cm / 140x80 cm / 140x90 cm / 160x70 cm
160x80 cm / 160x90 cm

J.M. WILMOTTE DESIGN



perspective

Disponibile nelle forme quadrate,
rettangolari ed a angolo tondo.

80x80 cm / 90x90 cm / 90x90 cm angolo
90x75 cm / 100x75 cm / 120x75 cm / 120x90 cm
140x75 cm / 140x90 cm / 160x75 cm / 160x90 cm

I BOX DOCCIA

84 | 85



APERTE A OGNI SOLUZIONE.

Tre diverse soluzioni per chiudere la tua doccia: Endless, Clap, e Moving, tutte abbinabili alle serie di piatti doccia Wilmotte, Perspective e Infinity.

I cristalli montati su queste tre linee variano nello spessore da 6 a 8 mm e sono trattati con l'esclusivo sistema Clean Glass che impedisce la deposizione del calcare.

le chiusure




endless 


Vetro fisso.

Chiusura che soddisfa ogni tipo di esigenza dimensionale compresa tra gli 80x90 e i 200x120 cm.


Lunghezza e larghezza del piatto e delle pareti variano a seconda delle necessità per permettere la realizzazione di ogni desiderio.



endless
Vetro fisso
 da 80x90 cm a 200x120 cm



endless
Porta battente
 da 80x90 cm a 200x120 cm



endless
Porta scorrevole
 da 80x90 cm a 200x120 cm




clap


Porta battente versione ad angolo.

Sono modulabili e disponibili
anche a nicchia e ad angolo tondo.


VERSIONE
AD ANGOLO



VERSIONE
AD ANGOLO TONDO



VERSIONE
A NICCHIA






moving

Porta scorrevole.

Modulabili secondo esigenze.

Disponibile anche a nicchia e ad angolo.

VERSIONE
AD ANGOLO



VERSIONE
A NICCHIA





**COLONNE ATTREZZATE,
UN INSIEME DI BENESSERE.**

Attraverso l'impiego
delle tecnologie più evolute,
Teuco ottimizza e valorizza
l'uso dell'elemento acqua.
Le colonne attrezzate
sono abbinabili a tutte le serie
di piatti e chiusure disponibili.

le colonne attrezzate



P548S

Colonna con erogatore di vapore
abbinabile a Chapeau!
per un rituale benefico, rilassante,
piacevole per il corpo e per la mente.
Disponibile anche senza erogatore di vapore (P548).

160x20,5 cm / 190x20,5 cm

ANGELETTI RUZZA DESIGN



P546-P546S-P547
160x20,5 cm / 190x20,5 cm

ANGELETTI RUZZA DESIGN



P12-P13
P12: 204x34,7 cm
P13: 172x34,7 cm

TALOCCI DESIGN



P400
h 153 cm

ANGELETTI RUZZA DESIGN

le cabine

Sentirsi bene ed essere belli.
Ecco cosa significa
una cabina doccia Teuco.



Le docce Teuco sono un perfetto
connubio tra beauty-care
e puro benessere.
Linfodrenaggio e doccia scozzese
sapranno lavorare sul tuo corpo;
Cromoexperience ed aromaterapia
conquisteranno i tuoi sensi.



evolution

evolution E01

Cabine capaci di trasmettere emozioni.
L'utilizzo del cristallo dona alle linee
di questo progetto leggerezza e pulizia,
in un connubio che ne esalta le geometrie.

134x134 cm

LENCI DESIGN



evolution E02 light

114x114 cm

LENCI DESIGN



evolution E04 light

120x90 cm

LENCI DESIGN



next⁺

155 next⁺

Ampie pareti in cristallo, assenza di montanti e guarnizioni trasparenti. Per chi ama la bellezza limpida.

95x95 cm

GIOACCHINI DESIGN



156 next⁺

90x90 cm

GIOACCHINI DESIGN



157 next⁺

112x66,5-80 cm

GIOACCHINI DESIGN

LE CABINE

104 | 105



next

140 next

Facili e rapide da installare in qualsiasi ambiente grazie al sistema "ad incastro" che prevede un ridotto numero di componenti e non implica l'uso di silicone. Durano nel tempo, sono facili da pulire ed assicurano una perfetta tenuta all'acqua.

140x92 cm

TALOCCI DESIGN



146 next

110x80 cm

LENCI DESIGN



148 next

115x85 cm

LENCI-TALOCCI DESIGN



154 next

90x75 cm


TALOCCI DESIGN

i lavabi in duralight®

Lavabi,
elementi pieni di personalità.



L'essenzialità e le geometrie che caratterizzano il design Teuco trovano espressione anche nei lavabi in duralight®: una gamma pressoché illimitata, grazie alla grande modulabilità del materiale. Perfetta adattabilità a qualsiasi tipo di spazio ed esigenza.



TALOCCI DESIGN

I LAVABI **paper** 





PAPER.

Lavabi che incorniciano elegantemente l'acqua e, soprattutto se abbinati alle vasche, regalano bellezza al benessere. Disponibili in versione da appoggio o semi-incasso, grazie al piano in duralight® o legno, che può essere richiesto su misura.

60x45 cm / 80x45 cm
Piani di appoggio da 80 cm a 220 cm



Rovere sbiancato



Rovere antracite



Wengè

STUDIO TRANSIT *DESIGN*

I LAVABI **c-size** 





C-SIZE.

Linee che avvolgono l'acqua
in un morbido abbraccio.
Disponibili in versione
da appoggio o semi-incasso,
grazie al piano in duralight® o legno,
che può essere richiesto su misura.

59x45 cm
Piani di appoggio da 80 cm a 220 cm

Rovere sbiancato



Rovere antracite



Wengè



la steam room

Il vapore che avvolge
i tuoi sogni di benessere.



Pasha ricrea l'effetto piacevole
e benefico che si prova
nella Steam Room dove il corpo
è interamente circondato di vapore.

Il sistema per il "ricircolo automatico",
un impianto che consente di mantenere
una temperatura sempre omogenea
e costante, garantisce il benessere
del bagno turco che si produce
quando la temperatura del vapore
si mantiene costantemente
tra i 45° e i 50° in tutta la cabina.
Pasha può essere configurato
a seconda dei vostri spazi.
Gli interni sono arredabili
a piacere con tutti gli optional Teuco.





I lavabi e le panche in duralight® consentono di creare un ambiente completamente coordinato.

Lavabi



Panche



Allestimenti tipo

Rivestimento interno/esterno piastrelle in duralight®

pasha

Permette di ricreare in casa propria uno spazio unico, personale e personalizzabile, da dedicare al benessere del corpo e della mente. Pasha è completamente configurabile, sia a livello di spazio e di dimensioni, sia come optional. Teuco, infatti, mette a disposizione diverse possibilità di allestimento per avvicinare Pasha, il più possibile, al sogno di chi lo acquista.

1. Cromoexperience con audio bluetooth
2. Ricircolo
3. Pannello comandi touch
4. Pannello comandi basic
5. Erogatore di vapore con cassetto portaessenza

6. Porta L 650 mm
7. Vetrata L 450 mm
8. Vetrata L 900 mm
9. Lavabo sospeso rettangolare
10. Panca singola

11. Miscelatore termostatico con deviatore (sezione Rubinetteria)
12. Soffione doccia (sezione Rubinetteria)
13. Piatto doccia Infinity (sezione Piatti doccia)




pasha

Esempio per uno spazio
di grandi dimensioni.



pasha

Esempio per uno spazio
di medie dimensioni.




pasha

Esempio per uno spazio
di piccole dimensioni.

i combinati

Il meglio, per tutti.




I combinati Teuco sanno rispondere con generosità alle esigenze di bambini, adulti, anziani. Tutti possono accedere alle funzioni in vasca o doccia nel modo più comodo, semplice e sicuro grazie a un'ergonomia accuratamente studiata. Disponibili in più dimensioni e configurazioni, si inseriscono facilmente in ogni spazio. L'estetica è sempre in primo piano, grazie anche alla possibilità di personalizzare le pannellature.



I PLUS.

Praticità e sicurezza garantiti
dalle comode sedute,
dall'accesso facilitato
e dalla progettazione ergonomica.
La maniglia con fermo meccanico
evita aperture accidentali.





383

Vasca ergonomica e comoda, grazie anche all'ingresso agevolato della porta a tutt'altezza, può essere dotata di Hydrosilence per godere in qualunque momento del relax desiderato. La seduta è integrata.

173x117 cm



385

La porta a tutt'altezza dà accesso ad uno spazio doccia confortevole con grande libertà di movimento. La seduta removibile trasforma, velocemente e con semplicità, questa comoda vasca secondo le esigenze del momento. Può essere dotata di Hydrosilence.

180x80-86 cm



armonya

Design pulito ed elegante grazie all'unico pannello curvo e alla trasparenza totale del cristallo. Poggiatesta e grande abitabilità per un comfort esclusivo. Soffione effetto pioggia.

170x70-80 cm

ANGELETTI RUZZA DESIGN



250
170x80 cm

LENCI-TALOCCI DESIGN



252
140x140 cm

LENCI-TALOCCI DESIGN



258
125x125 cm

LENCI-TALOCCI DESIGN

la rubinetteria

L'importanza dei dettagli.



Qualità eccellente abbinata
a un design funzionale e moderno:
rubinetterie concepite per esaltare
stile ed eleganza di ogni bagno.
Un disegno in grado
di valorizzare l'elemento acqua.



leaf



RL21



RL23



RL24



round



R371



R570



R670



accessori



Soffione da incasso
quadrato



Soffione a parete
per fissaggio a muro



Jet a muro



Barra portasciugamani



Asta doccia light
e asta doccia a binario

SEASIDE
TALOCCI DESIGN



teuco

SEASIDE

LA BELLEZZA DELL'ACQUA OGNI GIORNO. E IN OGNI AMBIENTE.

Teuco, il primo trattamento di bellezza
per la persona e per gli ambienti del vivere.

A partire da Seaside, il progetto firmato Talocci design
che prende vita dal concetto di bellezza e benessere
multisensoriale, applicandolo via via alla zona living,
all'outdoor e alla stanza da bagno.

Una linea completa costituita non da semplici prodotti
ma da veri e propri ambienti,
microcosmi di raffinata bellezza che creano
un'inaspettata atmosfera multisensoriale.

Un piacere da sentire e da guardare,
in cui immergersi tutti i giorni.
Nello spazio che preferisci.

SEASIDE

IL LIVING



Seaside T07 per la zona living,

il primo grande successo della serie Seaside.
Un progetto capace di rivoluzionare
la concezione stessa della vasca, che "esce" dal bagno
per approdare in camera da letto o in salotto.

Un comfort elegante e totale, da vivere anche in due.
Emozioni naturali con le bollicine dei 16 jet blower.
Rubinetteria nascosta, illuminazione d'ambiente,
cascata d'acqua, morbidi cuscini su cui rilassarsi
anche quando non si è in vasca,
per sensazioni uniche in ogni momento, anche di notte.

SEASIDE L'OUTDOOR



Hydrospa Seaside 640, la minipiscina incontra il design:

la bellezza di Seaside esce nell'outdoor, per diventare protagonista in giardino, in un patio o una veranda, su un terrazzo.

Seaside 640 crea un'atmosfera unica e multisensoriale: acqua in movimento, luci soffuse e Cromoexperience, morbidi cuscini, frigo bar, suoni avvolgenti grazie al sistema audio collegabile all'iPod.

Un piacere da vivere anche in compagnia, in acqua o distesi sui cuscini a bordo vasca.

Un benessere da vivere a tutte le ore:

Seaside 640 è l'unica minipiscina con Hydrosilence, l'idromassaggio più silenzioso in assoluto in cui senti solo il piacevole suono dell'acqua in movimento.

Hydrospa Seaside regala il massimo comfort con semplicità: la sanificazione dell'acqua infatti è a base di sale ed avviene in modo totalmente automatico, grazie al sistema AWT (Automatic Water Treatment).

E Seaside è anche attenta all'ambiente e ai consumi: per riscaldare l'acqua, infatti, è possibile collegare lo scambiatore di calore ai pannelli solari, risparmiando energia.





SEASIDE IL BAGNO

Se la stanza da bagno è un ambiente sempre più importante, sempre più curato nell'estetica, non poteva mancare Seaside per l'ambiente bagno. In una versione di dimensioni ridotte per adattarsi meglio in ogni spazio.

Grande design, versatilità massima nelle funzioni benessere, dalla versione senza idromassaggio a quella con blower, a quelle con idromassaggio Basic e con Hydrosilence, l'esclusivo idromassaggio silenzioso di Teuco in cui senti solo il suono rilassante dell'acqua in movimento. E anche Hydrosonic, l'idromassaggio brevettato con l'azione aggiunta degli ultrasuoni, che garantisce un'efficacia senza paragoni per una perfetta forma fisica; un piccolo centro benessere di cui godere comodamente in casa propria. In più la piacevole atmosfera di Cromoexperience, che illumina l'acqua con i colori cangianti dell'iride.

Seaside: sempre più protagonista, in ogni ambiente. Un rigenerante momento di bellezza da vivere ogni giorno.



SEASIDE T08
TALOCCI DESIGN
150 x 190 cm

Pannellature finitura legno (naturale o sintetico)



Rovere
sbiancato



Rovere
antracite



Wengé

Rivestimento da personalizzare



(Per versione senza idro)

Portello apribile



Bianco




Grigio

Colori vasca



Bianco (A)



Grigio
perlato (U)



Lama d'acqua e rubinetteria a scomparsa



PORTELLO APRIBILE
RIVESTITO
IN TESSUTO

PANNELLO COMANDI
CON DISPLAY

HYDROSONIC

IDROMASSAGGIO



CROMOEXPERIENCE

Funzioni

	Senza Idro	BLOWER	E	BASIC G	J	TOP	HYDROSONIC GL	GXL
Hydrosilence								
Hydrosonic (nr. jet)							8	8
Idromassaggio (nr. jet)			6	6	6	8	8	8
Blower (nr. jet)		16						
Cromoexperience								
Pannello di comando e telecomando								
Pannello di comando								
Regolazione intensità massaggio			man.	man.	man.	dig.	dig.	dig.
Pulsator								
Sanificazione automatica								
Hydro Clean System								
Livellostato								
Radio (Acoustic Panel)								
Riscaldatore								
Rubinetteria a scomparsa								
Colonna di scarico								

Contenuto d'acqua 545 lt.
(a livello del troppo pieno)

■ optional ■ di serie □ non disponibile





teuco hydrospa

TEUCO, IL VALORE DI UN MARCHIO LEADER

PASSIONE ESCLUSIVA

Una TeucoHydrospa si acquista per passione. Per riprendersi quegli spazi di rigenerazione e riposo che il vivere contemporaneo ci ha sottratto. Un simile investimento merita la scelta di un leader. Come Teuco.

SAPPIAMO COME SI FA

Teuco da oltre trent'anni realizza prodotti per il benessere. Oggi applica alle Teuco Hydrospa un know how consolidato tanto nella tecnologia costruttiva, quanto nella conoscenza dei desideri dei consumatori.



UN MARCHIO CHE FA STORIA

Teuco è storia della bellezza e tecnologia applicate all'acqua per il benessere quotidiano. Azienda creatrice di tendenze, ha proposto per prima prodotti di avanguardia che hanno rivoluzionato il concetto stesso di cura di sé: la cabina doccia multifunzioni con sauna; Hydrosonic, l'unico idromassaggio al mondo con ultrasuoni; Hydrosilence, il primo idromassaggio silenzioso che esalta il piacevole fluire dell'acqua.

VALORE... RAGGIUNTO

Quando inviti gli amici a condividere con te il benessere della tua casa, un prodotto di tendenza come Teuco aumenta il tuo prestigio. Anche il valore dell'immobile è certamente incrementato dall'inserimento di una TeucoHydrospa, dal design e qualità superiori. Una Teuco Hydrospa oltre che un piacere, è un valore.



UNA NUOVA ERA DEL BENESSERE

Da sempre Teuco si evolve, per offrire all'uomo moderno le più perfette condizioni di benessere, utilizzando l'energia dell'acqua. Una storia segnata dal desiderio di innovazione, dalla scelta del più raffinato design contemporaneo, dalla ricerca della tecnologia più sofisticata.

Ciò che ispira il lavoro quotidiano di Teuco è solo la cultura del benessere, che si esprime attraverso l'indiscutibile qualità di prodotto e servizio. Oggi, Teuco presenta la collezione delle TeucoHydrospa, reinterpretando il benessere antico delle terme secondo il piacere attuale dell'Italian style.



COSA SIGNIFICA SPA

In Italia siamo soliti definire "minipiscina" i prodotti come la TeucoHydrospa.

Nel resto del mondo invece questo oggetto si chiama "spa", parola che indica anche i centri termali.

L'interpretazione prevalente di questa sigla (che ovviamente ha ispirato anche il nome della Teuco- Hydrospa) è: Salus Per Aquam.

Tre parole dal latino, che significano: salute attraverso l'acqua.

Una conferma antica per un benessere moderno...

PIACERE ANTICO, STILE ITALIANO

LA CULTURA DEL BENESSERE
ATTRAVERSO L'ACQUA HA RADICI ANTICHE.
TEUCO LA REINTERPRETA,
ALLA LUCE DELL'ITALIAN STYLE.



Nell'antica Roma uomini e donne frequentavano le *Thermae* come spazio ricreativo, godendo appieno della loro funzione igienica e soprattutto sociale e culturale. Oggi possiamo ricrearci con lo stesso spirito, ma la tecnologia offre il privilegio di avere a disposizione un benessere dagli stessi effetti, nei propri spazi e tempi. L'acqua rimane l'elemento essenziale, e si fa complice di un nuovo modo di vita che recupera la socialità e le relazioni tra amici e componenti della famiglia.

Una cultura dello stare insieme che propone il meglio dello stile di vita italiano: convivialità, ritmi dolci, conversazione, solarità, design e bellezza. Con TeucoHydrospa, il benessere dell'idromassaggio smette di essere un'esclusiva dell'ambiente bagno e rende profondamente nuovi i tuoi spazi di relax e salute, aprendoli al piacere dello stare insieme. Con TeucoHydrospa tutto il bello dell'Italian style entra in casa tua. Rigenerarsi con l'idromassaggio non è mai stato così piacevole.

PIÙ ACQUA, ARIA, ENERGIA

IL CORPO IMMERSO
IN UNA TEUCOHYDROSPA
RICEVE UN IDROMASSAGGIO
MOLTO EFFICACE RISPETTO
A QUELLO DI UNA VASCA NORMALE.

Scopri l'intensità dei getti e il movimento totale dell'acqua, spumeggiante, pieno di energia. Il tuo corpo è leggero, sostenuto da un galleggiamento che rilassa le articolazioni e ne allevia le infiammazioni.

PERCHÉ La TeucoHydrospa ha un impianto di potenza maggiore e il numero di jet è più alto rispetto alla vasca singola.

La massa di acqua in movimento, di gran lunga superiore a quella di una normale vasca idromassaggio, provoca il galleggiamento del corpo immerso, diminuendo la pressione sulle articolazioni e favorendo un effetto distensivo, grazie all'azione combinata dell'idromassaggio.



IDROMASSAGGIO: PERCHÉ FA BENE

Il flusso d'acqua mescolato all'aria provoca un'alternanza di compressione e decompressione dei tessuti.

Questo il principio alla base dell'idromassaggio, una pratica rigenerante che migliora la circolazione del sangue e stimola il metabolismo delle cellule.

Il calore dell'acqua associato al suo movimento inoltre aiuta a ridurre le tensioni muscolari e i dolori articolari, a raggiungere una sensazione di distensione profonda grazie all'attivazione delle preziose endorfine all'interno del nostro organismo.



ASCOLTA, GUARDA,
ODORA...

MENTRE SEI IMMERSO
TUTTI I TUOI SENSI SI ABBANDONANO
A UNA VOLUTTÀ SPECIALE.
LA VISTA, L'UDITO, IL TATTO, L'ODORATO...

PERCHÉ La TeucoHydrospa ha i colori del mare e del cielo, diffonde delicate essenze con l'aromaterapia*, crea uno sfondo di suoni armonici con il gorgoglio dell'acqua (o il CD, opzionale), coccola la tua pelle con il soffio dell'aria nell'acqua...

*presente solo in alcuni modelli

UNA VASCA, TANTE SEDUTE

LIBERA LA FANTASIA,
SCEGLI SEDUTE DIVERSE E ALTERNATE;
OGNI SEDUTA MASSAGGIA
UNA ZONA DEL CORPO IN PARTICOLARE.

PERCHÉ La TeucoHydrospa ha grandi dimensioni e almeno tre sedute con jet diversi per numero, portata e intensità. Il suo design ergonomico rende avvolgente ogni seduta e i jet sono collocati in posizione ideale per massaggiare punti specifici del corpo. Sarà facile personalizzare il flusso, variando il mix di aria e acqua e la direzione degli ugelli.







L'IDROMASSAGGIO DI SOCIETÀ

L'IDROMASSAGGIO UNITO AL PIACERE DELLO STARE INSIEME AMPLIFICA IL BENESSERE, REALIZZANDO LA FUSIONE DI CORPO E PSICHE.

PAROLE, RISATE, ARMONIA

Durante l'idromassaggio rilassati, ascoltando in silenzio il gorgoglio dell'acqua, oppure gioisci della conversazione, scherza, ridi in armonia con le persone che preferisci, gustando nuove forme di relax.

PERCHÉ Le funzioni rigeneranti, distensive e detossinanti dell'idromassaggio saranno amplificate dalla gioia di condividere i momenti del benessere con le persone che più ami. Unire il benessere all'allegria della convivialità: non esiste cura migliore.

NUOVE OCCASIONI DI SOCIALITÀ

Hai mai pensato alla sorpresa dei tuoi amici, quando li inviterai "per un idromassaggio"? Con la TeucoHydrospa scoprirai una nuova dimensione della socialità.

PERCHÉ Avere a disposizione una Teuco-Hydrospa renderà i tuoi spazi più desiderabili e ti regalerà nuove occasioni per stare insieme alle persone che ami, in modo salutare e spensierato. E aggiungere all'amicizia un nuovo valore: il benessere psicofisico.

CON LA FAMIGLIA O GLI AMICI, IN OGNI MOMENTO

Quando vuoi condividere il benessere con la tua famiglia, quando vuoi sorprendere gli amici con uno spicchio di paradiso in casa tua... Puoi invitare chi vuoi, quando vuoi, la tua TeucoHydrospa sarà sempre pronta ad accoglierti nell'abbraccio del benessere.

PERCHÉ La TeucoHydrospa è sempre pronta all'uso, perché l'acqua resta all'interno della vasca sempre calda e pulita, grazie all'azione continua del sistema filtrante e del riscaldatore.

LA STAGIONE DEL RELAX CHE DURA TUTTO L'ANNO

LA TEUCOHYDROSPA È UNA GRANDE VASCA IDROMASSAGGIO CHE TI ASPETTA SEMPRE PRONTA ALL'USO IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO

PRONTA AD ACCOGLIERTI, OGNI VOLTA CHE VUOI

Una TeucoHydrospa riesce a dilatare i tempi del piacere. Non appena libero dal lavoro e dagli impegni, con qualunque clima o stagione troverai la tua TeucoHydrospa sempre pronta ad accoglierti con i suoi massaggi di benessere.

PERCHÉ Una volta riempita la tua TeucoHydrospa, l'acqua può restare all'interno perché il sistema filtrante e di sanificazione la tengono sempre pulita. Inoltre grazie al sistema di riscaldamento, in grado di mantenere la temperatura desiderata, potrai decidere in qualunque momento di immergerti. Anche la pratica copertura termica in dotazione contribuirà al mantenimento dell'acqua in temperatura riducendo dispendio di energia elettrica.

QUATTRO STAGIONI INSIEME

Una dolce serata di primavera, un pomeriggio d'estate, un tramonto autunnale, una mattina guardando la neve fuori... Con la TeucoHydrospa, il tempo esterno può essere annullato per divenire una successione di istanti di benessere, nell'unico tempo che tu desideri, quello del relax.

PERCHÉ Quando sei immerso nell'acqua spumeggiante della TeucoHydrospa, nel tepore dei circa 35 gradi che ti coccola sino al collo, il cambiamento del clima esterno diventa un'occasione per nuove sensazioni. Puoi ricevere un benefico idromassaggio in compagnia in qualsiasi stagione, anche all'aperto.

TABELLA COMPARATIVA



seaside 640



High Performance Line
mirror 620



High Performance Line
mirror 630



611-612

Dimensioni (cm)	258x225, h: 78	Ø238, h: 98	235x300, h: 98	200x260, h: 91,5
Sedute	4	6	6+1 chaise longue	4+1 chaise longue
Posti	4	6	7	5
Capacità (lt)	1380	1100	1940	1380
Peso a vuoto max (kg)	328	225	316	405
Carico a pavimento max (kg/mq)	385	440	435	660
Pompe idromassaggio	2 da 1,2 Hp	2 da 3 Hp	2 da 3 Hp	2 da 3 Hp
Pompe di ricircolo	1 indipendente	1 indipendente	1 indipendente	1 indipendente
Jet idromassaggio totali	36	32	32	27
Air jet (blower)				12
Waterfall				
Blower con aromaterapia				•
Pannello di comandi elettronico	•	•	•	•
Skimmer	•			•
Bordo a sfioro		•	•	
Spa-Pack		•	•	
Vasca di compenso		•	•	
Ozonizzatore	•			•
Filtro a cartuccia	•	•	•	•
Filtro a sabbia		•	•	
Faro subacqueo	•	•	•	•
Poggiatesta/cuscini	3	o	o	3
Copertura termica	•	•	•	•

o = optional

ASSORBIMENTI E VOLTAGGI

modelli	allaccio	sistema di riscaldamento	assorbimenti nominali (W)
640	monofase	elettrico da 2100W	3350W (15A)
	monofase	scambiatore di calore	3350W (15A)
	trifase	elettrico da 2100W	4500W (meno di 16A per linea)
	trifase	scambiatore di calore	3350W (meno di 16A per linea)
620-HU 630-HU	monofase	ND	3700W (16A)
620-R 630-R	trifase	elettrico da 9 kW	13 kW (meno di 16A per linea)
620-S 630-S	trifase	scambiatore di calore	4500W (meno di 16A per linea)
611 612 608 609	monofase	scambiatore di calore	3350W (15A)
	monofase	elettrico da 2100W	3350W (15A)
	trifase	scambiatore di calore	3350W (meno di 16A per linea)
	trifase	elettrico da 5200W	7700W (meno di 16A per linea)



608-609



626-627



613-614



615-616



629

200x200, h: 99	164x216, h: 98	233x233, h: 100	212x212, h: 100	196x147, h: 75
4	2+1 chaise longue doppia	6	6	2+1 chaise longue doppia
4	3	6	5	3
1000	870	2100	1700	707
317	290	410	330	203
549	510	615	610	410
2 da 3 Hp	1 da 2,2 Hp a doppia velocità	2 da 2,2 Hp (una a doppia velocità)	2 da 2,2 Hp (una a doppia velocità)	1 da 2,2 Hp a doppia velocità
1 indipendente	1 indipendente	1 indipendente	1 indipendente	
22	22	48	35	11
12				
		1	1	
•				
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	o
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
4	3	4	3	
•	•	•	•	o

modelli	allaccio	sistema di riscaldamento	assorbimenti nominali (W)
626 627	monofase	elettrico da 2100W	2600W [11,5A]
	trifase	elettrico da 2100W	3900W (meno di 16A per linea)
	monofase	scambiatore di calore	1900W [8,5A]
613 614 615 616	monofase	elettrico da 2100W	3650W [15,9A]
	trifase	elettrico da 5200W	7400W (meno di 16A per linea)
629	monofase	elettrico da 2100W	2600W [11,5A]
	trifase	elettrico da 2100W	3900W (meno di 16A per linea)



HYDROSPA SEASIDE, LA PRIMA MINIPISCINA BELLA COME L'ACQUA.

HYDROSPA SEASIDE:
LA MINIPISCINA INCONTRA IL DESIGN.
BELLEZZA CHE TRASFORMA
IL TUO SPAZIO, CREANDO
UN'ATMOSFERA, PIACEVOLE E RILASSANTE.

Acqua in movimento, luci soffuse, morbidi cuscini,
suoni avvolgenti, un'oasi di piacere multisensoriale,
con uno stile mai visto prima in una minipiscina da esterni,
in giardino, sotto un patio o una veranda, o su un terrazzo.

Nata dal successo di Seaside per interni
che ha rivoluzionato il concetto stesso di vasca,
il fascino delle sue linee è arredo allo stato puro.



SEASIDE 640 Talocci design





HYDROSPA SEASIDE: IL MONDO SEASIDE ANCHE ALL'ESTERNO

Se preferisci il benessere outdoor,
ora con Hydrospace Seaside puoi avere
tutta l'esclusività di Seaside anche all'esterno.

Da vivere da soli o in compagnia,
in uno spazio di design, dove l'acqua è protagonista.
In tutta la sua bellezza.



UNA MINIPISCINA
SILENZIOSA:
È TEUCO HYDROSILENCE

Il delicato, piacevole suono dell'acqua in movimento.
O la musica che ami.
E null'altro: Hydrospa Seaside è Hydrosilence.

Grazie alla sua silenziosità ed ai sistemi di illuminazione,
inoltre, consente di fare l'idromassaggio
nella minipiscina anche di notte, in un contesto suggestivo
e senza il timore di disturbare chi è intorno.

PIÙ CHE UNA NUOVA MINIPISCINA. UN NUOVO PIACERE.

Liberi di godere un'esperienza di relax nel modo che si vuole, immersi in acqua o piacevolmente distesi o seduti all'esterno.

In acqua:

il suo ampio spazio può ospitare fino a 4 persone, sdraiate sulle sedute massaggianti o distese sulla chaiselongue per una immersione completa. Il tutto in un'acqua sempre pronta all'uso, pulita e alla giusta temperatura, grazie ai sistemi di filtrazione e riscaldamento tipici delle Hydrospa Teuco.

Fuori dall'acqua:

la possibilità di stare sdraiati al sole o seduti a bordo vasca nella zona "spiaggia", sui morbidi cuscini, nella colorazione rosso mattone o grigio chiaro.

Tanti accessori danno ancora più valore alla Hydrospa Seaside:

il vano refrigerato integrato, per gustarsi una bibita fresca in qualunque momento; il faro subacqueo e la luce perimetrale per viverla piacevolmente anche di notte.



TANTA TECNOLOGIA NASCOSTA. PER FAR PARLARE SOLO L'ACQUA.

Tutto è facile e naturale nella Hydrospa Seaside: i comandi e i filtri a carta sono nascosti in un vano di facile accesso, i jet di dimensioni ridotte e curati nell'estetica, studiati per darti il massimo effetto rilassante.

Dagli altoparlanti invisibili, il suono avvolgente della radio o del lettore CD, grazie alla tecnologia Acoustic Panel by Oyster.

Ogni funzione a portata di mano grazie al telecomando. Acqua, luci, suoni, piacere, bellezza.

Hydrospa Seaside è una minipiscina davvero unica. In tutti i sensi.



**SEASIDE CON PANNELLATURA INTEGRATA.
SCEGLI TU DOVE.**

Hydrospa Seaside è anche libertà di installazione: quando l'ambiente esterno non offre la possibilità di effettuare l'incasso per alloggiarla, è possibile infatti sceglierla con l'elegante pannellatura integrata. E posarla dove si preferisce.



SEASIDE 640 Talocci design
258x225 cm



MIRROR 620 Lenci design
High Performance Line









MIRROR 620 Lenci design

High Performance Line

Ø 238 cm

Versioni:**620-HU--**

con griglia a sfioro senza sistemi di filtrazione e di riscaldamento

620-VR-- con griglia a sfioro,

filtro a cartuccia e riscaldatore elettrico

620-VS-- con griglia a sfioro,

filtro a cartuccia e scambiatore di calore

620-YR-- con griglia a sfioro,

filtro a sabbia e riscaldatore elettrico

620-YS-- con griglia a sfioro,

filtro a sabbia e scambiatore di calore

Numero sedute:

6 sedute massaggianti (posti 6)

Capacità acqua (lt):

1100 litri circa

Carico a pavimento:

Hydrospa 620 = 440 kg/m²

Vasca di compenso = 1000 kg/m²

Spa-Pack (base) = 150 kg/m²

Spa-Pack (con filtro a cartuccia) = 180 kg/m²

Spa-Pack (con filtro sabbia) = 330 kg/m²

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito

e isolamento termico tramite

schiuma poliuretanic

Voltaggi:

400V - 50Hz trifase (620-HU: 230V-50Hz)

Potenza max assorbita:

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.85 kW;

da 3.6 kW a 13 kW

a seconda dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe idromassaggio da 3 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo (dove presente)

Aspirazione:

4 bocchette di aspirazione e 1 scarico

Versioni impianto:

Con riscaldatore elettrico da 9 kW

trifase o con scambiatore di calore

Assorbimento complessivo dell'impianto:

13 kW con riscaldatore

4,45 kW con scambiatore

3,6 kW solo idromassaggio

**Colori:**
Guscio


MIRROR 620

Poggiatesta

grigio

**Jet e parti a vista**

*con parti interne e skimmer di colore grigio

**Copertura termica**

blu



1. MULTI ROTO JET
2. STREAM JET
3. FARO SUBACQUEO
4. ASPIRAZIONE
5. AIR JET
6. TRIS ROTO JET
7. POWER JET
8. JET GEYSER/SCARICO

Funzioni

	620H	620V	620Y
Power Jet	1 jet	1 jet	1 jet
Tris Roto Jet	3 jet*	3 jet*	3 jet*
Multi Roto Jet	10 jet	10 jet	10 jet
Roto Jet	4 jet**	4 jet**	4 jet**
Stream Jet	14 Mini jet	14 Mini jet	14 Mini jet
Jet Geyser	•	•	•
Riscaldamento acqua		•	•
Filtro a cartuccia		•	
Filtro a sabbia			•
Pompa di ricircolo		•	•
Vasca di compenso (850 lt.)		•	•
Comandi ON/OFF pompe idromassaggio	•	•	•
Poggiatesta removibili	o	o	o
Corrimano in acciaio inox	o	o	o
Faro subacqueo	•	•	•
Copertura termica di protezione	•	•	•

0 = Optional

2 jet "Roto" e 1 jet "Directional"

** 2 jet "Roto" e 2 jet "Directional"




MIRROR 630 Lenci design
High Performance Line





I poggiatesta magnetici (optional), di esclusiva ideazione Teuco, si possono spostare facilmente lungo tutto il perimetro della Hydrospace.

Così, qualsiasi tipo di massaggio si scelga, comodità ed ergonomia della seduta sono assicurate.



La griglia, che raccoglie la cascata d'acqua risultante dal sistema a sfioro, è antiscivolo grazie alla tecnologia costruttiva in bimatereiale (morbido su rigido).



MIRROR 630 Lenci design
High Performance Line
235x300 cm

Versioni:

630-HU-- con griglia a sfioro senza sistemi di filtrazione e di riscaldamento
630-VR-- con griglia a sfioro, filtro a cartuccia e riscaldatore elettrico
630-VS-- con griglia a sfioro, filtro a cartuccia e scambiatore di calore
630-YR-- con griglia a sfioro, filtro a sabbia e riscaldatore elettrico
630-YS-- con griglia a sfioro, filtro a sabbia e scambiatore di calore

Numero sedute:

6 sedute massaggianti ad altezze differenziate + chaise longue (posti 7)

Capacità acqua (lt):

1940 litri circa

Carico a pavimento:

Hydrospa 630 = 435 kg/m²
 Vasca di compenso = 1000 kg/m²
 Spa-Pack (base) = 150 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro a cartuccia) = 180 kg/m²
 Spa-Pack (con filtro sabbia) = 330 kg/m²

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito e isolamento termico tramite schiuma poliuretanic

Voltaggi:

400V-50Hz trifase (630-HU: 230V-50Hz)

Potenza max assorbita:

Potenza massima assorbita:
 solo ricircolo 0.85 kW;
 da 3.6 kW a 13 kW
 a seconda dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe idromassaggio da 3 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo (dove presente)

Aspirazione:

4 bocchette di aspirazione e 1 scarico centale

Versioni impianto:

Con riscaldatore elettrico da 9 kW trifase o con scambiatore di calore

**Colori:**
Guscio


MIRROR 630

Poggiatesta

grigio

Jet e parti a vista

*con parti interne e skimmer di colore grigio

**Copertura termica**

blu

1. STREAM JET
2. FARO SUBACQUEO
3. SWING JET
4. POWER JET
5. ASPIRAZIONE
6. TRIS ROTO JET
7. ROTO JET
8. MULTI ROTO JET
9. JET GEYSER/SCARICO

Funzioni

	630H	630V	630Y
Power Jet	1 jet	1 jet	1 jet
Tris Roto Jet	3 jet*	3 jet*	3 jet*
Swing Jet	9 jet	9 jet	9 jet
Roto Jet	4 jet**	4 jet**	4 jet**
Multi Roto Jet	4 jet	4 jet	4 jet
Stream Jet	18 Mini jet	18 Mini jet	18 Mini jet
Jet Geyser	•	•	•
Riscaldamento acqua		•	•
Filtro a cartuccia		•	
Filtro a sabbia			•
Pompa di ricircolo		•	•
Vasca di compenso (850 lt.)		•	•
Comandi ON/OFF pompe idromassaggio	•	•	•
Griglia antiscivolo	•	•	•
Poggiatesta removibili	o	o	o
Corrimano in acciaio inox	o	o	o
Faro subacqueo	•	•	•
Copertura termica di protezione	•	•	•
Trattamento acqua automatico a sale		o	o

* 2 jet "Roto" e 1 jet "Directional"

** 2 jet "Roto" e 2 jet "Directional"

o = Optional

TEUCOHYDROSPA 620-630 CON SANIFICAZIONE AUTOMATICA INTEGRATA.

UN PROGETTO SOLIDO,
PENSATO PER UNA PERFORMANCE
INTENSIVA E CONTINUATA.

LIBERTÀ DI SCELTA

La scelta tra le diverse configurazioni possibili

- delle finiture esterne
- del sistema di filtrazione
- del sistema di riscaldamento permette di rispondere a esigenze diverse di installazione, utilizzo e manutenzione e di personalizzare al massimo il proprio prodotto.

IMPIANTO PERSONALIZZATO

Teuco rende disponibile anche una versione base dotata di uno Spa-Pack che comprende le due pompe idromassaggio e il pannello di controllo, per quelle situazioni speciali (dettate da normative particolari o dalla presenza di impianti già esistenti) in cui il cliente desidera un impianto personalizzato da far predisporre a un tecnico di fiducia.

OPTIONAL

Le Hydrosipa High Performance sono disponibili in diverse versioni, tutte da incasso.

Il faro subacqueo e la copertura termica sono inclusi, il corrimano in acciaio e i poggiatesta magnetici, esclusiva Teuco, sono opzionali.

1. VASCA DI COMPENSO

Contentore esterno ma collegato alla Hydrosipa che ha la funzione di raccogliere l'acqua che tracima quando si entra in vasca e mantenere il livello del bordo a sfioro. Dalla vasca di compenso, l'acqua passa attraverso i filtri per essere igienizzata e ritorna nella Hydrosipa grazie al sistema di ricircolo.

2. SPA-PACK

Gruppo tecnico che si installa separatamente dalla Hydrosipa. La versione base HU (2a) include soltanto le due pompe idromassaggio e il pannello di controllo, mentre nelle altre configurazioni (2.b, 2.c) comprende i sistemi di filtrazione (a cartuccia o a sabbia) e di riscaldamento (con riscaldatore o scambiatore), le due pompe idromassaggio, la pompa di ricircolo e il pannello di controllo filtrazioni e timer.

La presenza dello Spa-Pack offre vantaggi in termini di possibilità di installazione a distanza dalla Hydrosipa, facilità di accesso agli impianti e di manutenzione, silenziosità, facilità di utilizzo (grazie ai programmi di filtraggio preimpostati).

FILTRAZIONE

La filtrazione dell'acqua avviene con due sistemi, da scegliere al momento dell'acquisto:

• Filtrazione a cartuccia

Sfrutta l'alto potere filtrante della carta.

L'acqua passa attraverso i pori della carta che bloccano anche le impurità più sottili; la manutenzione del filtro richiede verifica e lavaggio con acqua.

Se inutilizzato, il filtro può essere rimosso e conservato in luogo asciutto.

• Filtrazione a sabbia

Sfrutta la naturale capacità della sabbia di trattenere le impurità;

il filtro è contenuto in un vaso di vetroresina che garantisce un'alta resistenza.

Necessita di controlavaggio con circa 200 litri d'acqua e di uno scarico dedicato.

Questa modalità di pulizia richiede poco tempo e non comporta un intervento diretto sul filtro.

Entrambi i sistemi garantiscono un potere filtrante di 11 m³/h.

L'elettronica garantisce personalizzazione e semplicità di utilizzo:

- Il filtraggio si attiva automaticamente quando la persona entra in acqua.
- Ci sono 5 diversi programmi di filtrazione preimpostati, da scegliere a seconda delle modalità di utilizzo della Hydrosipa.

RISCALDAMENTO

Il riscaldamento dell'acqua avviene con due sistemi, da scegliere al momento dell'acquisto:

• Riscaldatore elettrico


Serpentina elettrica che si attiva con una sonda di temperatura presente nella Hydrosipa e porta l'acqua alla temperatura desiderata.

La sua installazione è semplice, così come la manutenzione.


• Scambiatore di calore

Riscalda l'acqua della Hydrosipa tramite un sistema esterno di generazione di acqua calda (caldaia, pannelli solari, pompa di calore).


Il riscaldamento risulta così più rapido ed economico.




1. Vasca di compenso



2a. Spa-Pak base



2b. Spa-Pak con filtro cartuccia



2b. Spa-Pak con filtro sabbia

3. COMANDI

I comandi si possono collocare nella posizione e nel supporto che più si preferiscono.

Si tratta di soli tre tasti a sfioro, piezoelettrici, per una grande semplicità di uso.

SANIFICAZIONE AUTOMATICA DELL'ACQUA.

PER HYDROSPA AD USO INTENSIVO
(MIRROR 620 E 630 -HIGH PERFORMANCE LINE)

Il sistema di sanificazione automatica per le TeucoHydrospa consente:

- il controllo continuo della qualità dell'acqua
- la produzione e somministrazione automatica di sostanze per la disinfezione.

LA SANIFICAZIONE TEUCO È NATURALE

La sanificazione automatica Teuco si basa su uno dei più frequenti processi chimici in natura, cioè la trasformazione elettrolitica del sale in cloro.



COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO

Teuco ha sviluppato un sistema di generazione del cloro che sfrutta principi ormai sperimentati su piscine natatorie di grandi dimensioni ma che è stato correttamente dimensionato per funzionare con piccoli volumi d'acqua.


Il sistema è formato da:

- centralina elettronica
- 2 sonde che misurano rispettivamente il livello di cloro e di pH
- pompa dosatrice del regolatore di pH

In dotazione:

- tester per cloro e pH
- confezione di pH

Il kit, in tutti i suoi elementi, è integrato nello Spa-pack e si abbina a tutte le tipologie di Spa-pack Teuco attualmente esistenti, tranne a quello HU che non contiene sistemi di filtrazione.



- 1 Centralina elettronica
- 2 Cella elettrolitica
- 3 Sonde di livello cloro e pH

I VANTAGGI DELLA SANIFICAZIONE AUTOMATICA TEUCO

1. Gestione semplificata, niente più controlli

- non si devono effettuare frequenti operazioni di controllo dell'acqua della minipiscina (cloro, pH) perché sono già previste in automatico
- non sono necessarie altre sostanze oltre al sale e al correttore di pH

2. Sicurezza d'uso e feeling naturale

Tra i tanti vantaggi della sanificazione Teuco, ci sono:

- **igiene completa**, costante e sempre garantita
- **sicurezza di non toccare cloro né altre sostanze irritanti**, visto che il sanificante è generato a partire da acqua salata
- **riduzione notevole dell'odore di cloro** perché viene creato soltanto il quantitativo necessario per la sanificazione
- **naturalità della sanificazione** a base di sale e maggiore **compatibilità con la pelle** (l'acqua della piscina ha un contenuto di sale simile a quello del corpo umano).

3. Massima efficacia

Quanto a disinfezione dell'acqua, ad oggi il cloro è una delle sostanze più efficaci e con la sanificazione automatica Teuco, se ne ottiene tutta la sicurezza igienizzante senza gli aspetti sgradevoli.

4. Maggiore protezione dei componenti

Il controllo continuo dei parametri chimici (cloro e pH) e un accurato dimensionamento del sistema di generazione del cloro permette di allungare la vita dei componenti della minipiscina, che vengono protetti da fenomeni di corrosione.

SANIFICAZIONE TEUCO: TUTTO AUTOMATICO, GESTIONE PIÙ SEMPLICE

Il sistema regola su livelli automatici:

- **il livello di cloro** in acqua all'interno dell'intervallo cui deve attestarsi per garantire la sanificazione
- **la velocità del processo** di trasformazione del sale in cloro.

Questa impostazione **elimina il principale problema del trattamento manuale: l'alta concentrazione di cloro al momento dell'immissione della sostanza in acqua, seguita da difficoltà nel mantenere il livello ideale.**

Con la soluzione Teuco, invece:

- **la sonda per il cloro** attiva il processo di creazione del cloro solo se il livello scende sotto il limite minimo preimpostato;
- **la sonda per il pH** controlla il valore del pH in acqua; se è troppo alto, attiva una piccola pompa che aggiunge il correttore una soluzione fino a ripristinare i valori ideali.

Tutto è automatico, per un risultato più semplice e naturale.

POCHI, FACILI ADEMPIMENTI PER UN'ACQUA SEMPRE IMPECCABILE

Al proprietario di una TeucoHydrospa l'impianto di sanificazione richiede solo di:

- versare in acqua del comune sale da cucina con una concentrazione di circa il 4 per mille del contenuto della vasca, al momento del riempimento.
- a ogni cambio d'acqua, aggiungere sale, circa 1 etto per ogni 100 litri di acqua persa. È il sistema stesso ad avvertire di aggiungere ulteriore sale se la quantità presente in vasca non è sufficiente ad alimentare la creazione del cloro.
- controllare la presenza del regolatore del pH (aggiunto in automatico dal sistema).

Dopo la messa a riposo invernale,

al momento della riattivazione occorre rivolgersi al tecnico Teuco per verificare la corretta taratura delle sonde.





- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11



Versioni:
611-HR--
da incasso con riscaldatore
611-HS--
da incasso con scambiatore di calore

Numero sedute:
4 sedute massaggianti + 1 chaise longue
(posti 5)

Peso a vuoto (max):
321 kg

Capacità acqua (lt):
1380

Carico a pavimento (max):
633 kg/m²

Struttura:
Acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica
e fogli isolanti

Voltaggi:
230V-50Hz, 400V-50Hz trifase,
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:
solo ricircolo 0.16 kW;
da 3.35 kW a 7.7 kW
a seconda dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:
2 pompe da 3 Hp

Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:
con riscaldatore elettrico da 2.1 kW,
5.2 kW o con scambiatore

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri
a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore, kit trattamento
chimico manuale a base
di ossigeno o di cloro



Colori:
Guscio

W

I

T

H

611

Poggiatesta

grigio

Jet e parti a vista
*con parti interne e skimmer di colore grigio

A

S

N*

Copertura termica

blu

- 1. POGGIATESTA ANATOMICO
- 2. TRIS ROTO JET
- 3. POWER JET
- 4. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
- 5. AROMATERAPIA
- 6. BOCCHETTA RICIRCOLO
- 7. MULTI ROTO JET
- 8. AIR JET
- 9. SKIMMER
- 10. FARO SUBACQUEO
- 11. STREAM JET

Funzioni	611
Power Jet	1 jet
Tris Roto Jet	3 jet*
Multi Roto Jet	6 jet
Roto Jet	1 jet
Stream Jet	16 Mini jet
Air Jet (Blower)	12 jet
Aromaterapia	•
Generatore di ozono	•
Manopola deviatore	2
Manopola selettore quantità aria	4
Pannello di comando elettronico	•
Pannello di comando secondario (on/off)	•
Skimmer	•
Poggiatesta anatomico	3
Oblò	•
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Corrimano in acciaio inox (611)	o

0 = Optional
* 2 jet "Roto" e 1 jet "Directional"







612 Lenci design



TeucoHydrospa rettangolare cm 260x200 - versione pannellata





Versioni:**612-HR--**

con pannelli in acrilico, oblò
e riscaldatore elettrico

612-HS--

con pannelli in acrilico, oblò
e scambiatore di calore

612N HR--

con pannelli in legno, oblò
e riscaldatore elettrico

612N HS--

con pannelli in legno, oblò
e scambiatore di calore

Numero sedute:

4 sedute massaggianti
+ 1 chaise longue
(posti 5)

Peso a vuoto (max):

405 kg

Capacità acqua (lt):

1380

Carico a pavimento (max):

660 kg/m²

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretana
e fogli isolanti

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase,
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW; da 3.35 kW
a 7.7 kW a seconda dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

Pompa di ricircolo:


1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico
da 2.1 kW, 5.2 kW
o con scambiatore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer con 2 filtri
a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore, kit trattamento
chimico manuale a base
di ossigeno o di cloro

**Colori:
Guscio****Pannellature
e scaletta****Poggiatesta****Jet e parti
a vista**

*con parti interne
e skimmer
di colore grigio

**Copertura
termica**

1. POGGIATESTA ANATOMICO
2. TRIS ROTO JET
3. POWER JET
4. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
5. AROMATERAPIA
6. BOCCHETTA RICIRCOLO
7. MULTI ROTO JET
8. AIR JET
9. SKIMMER
10. FARO SUBACQUEO
11. STREAM JET

Funzioni

Power Jet
Tris Roto Jet
Multi Roto Jet
Roto Jet
Stream Jet
Air Jet (Blower)
Aromaterapia
Generatore di ozono
Manopola deviatore
Manopola selettore quantità aria
Pannello di comando elettronico
Pannello di comando secondario (on/off)
Skimmer
Poggiatesta anatomico
Oblò
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Scala di accesso (612)

612
1 jet
3 jet*
6 jet
1 jet
16 Mini jet
12 jet
•
•
2
4
•
•
•
•
3
•
•
•
0

0 = Optional
* 2 jet "Roto" e 1 jet "Directional"









TeucoHydrospa quadrata cm 200x200 - versione da incasso





608 Lenci design
200x200 cm

Versioni:
608-HR--
da incasso con riscaldatore elettrico
608-HS--
da incasso con scambiatore di calore

Numero sedute:
4 sedute massaggianti
(posti 4)

Peso a vuoto (max):
203 kg

Capacità acqua (lt):
1000

Carico a pavimento (max):
500 kg/m²

Struttura:
Acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanic
e fogli isolanti

Voltaggi:
230V-50Hz, 400V-50Hz trifase,
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:
solo ricircolo 0.16 kW;
da 3.35 kW a 7.7 kW a seconda
dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:
2 pompe da 3 Hp




Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo
indipendente

Versione impianto:
con riscaldatore elettrico
da 2.1 kW, 5.2 kW
o con scambiatore

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer
con 2 filtri a cartuccia,
igienizzazione tramite
ozonizzatore, kit trattamento
chimico manuale a base
di ossigeno o di cloro



608



1. TRIS ROTO JET
2. POWER JET
3. AROMATERAPIA
4. AIR JET
5. FARO SUBACQUEO
6. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
7. STREAM JET
8. MULTI ROTO JET
9. POGGIATESTA ANATOMICO


Funzioni	608
Power Jet	1 jet
Tris Roto Jet	2 jet "Roto", 1 jet "Directional"
Multi Roto Jet	4 jet
Stream Jet	14 Mini jet
Air Jet (Blower)	12 jet
Aromaterapia	•
Generatore di ozono	•
Manopola deviatore	2
Manopola selettore quantità aria	4
Pannello di comando elettronico	•
Skimmer	•
Poggiatesta anatomico	4
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Corrimano in acciaio inox (608)	0

0 = Optional









Versioni:**609-HR--**

con pannelli in acrilico
e riscaldatore elettrico

609-HS--

con pannelli in acrilico
e scambiatore di calore

609N HR

con pannelli in legno
e riscaldatore elettrico

609N HS

con pannelli in legno
e scambiatore di calore

Numero sedute:

4 sedute massaggianti
(posti 4)

Peso a vuoto (max):

317 kg

Capacità acqua (lt):

1000

Carico a pavimento (max):

549 kg/m²

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica
e fogli isolanti

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase,
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;
da 3.35 kW a 7.7 kW a seconda
dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

Pompa di ricircolo:




1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico da 2.1 kW,
5.2 kW o con scambiatore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer
con 2 filtri a cartuccia,
igienizzazione tramite
ozonizzatore, kit trattamento
chimico manuale a base
di ossigeno o di cloro

**Colori:
Guscio****Pannellature
e scaletta****Poggiatesta****Jet e parti
a vista**

*con parti interne
e skimmer
di colore grigio

**Copertura
termica**

1. TRIS ROTO JET
2. POWER JET
3. AROMATERAPIA
4. AIR JET
5. FARO SUBACQUEO
6. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
7. STREAM JET
8. MULTI ROTO JET
9. POGGIATESTA ANATOMICO

Funzioni

Power Jet
Tris Roto Jet
Multi Roto Jet
Stream Jet
Air Jet (Blower)
Aromaterapia
Generatore di ozono
Manopola deviatore
Manopola selettore quantità aria
Pannello di comando elettronico
Skimmer
Poggiatesta anatomico
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Scala di accesso (609)

609

1 jet
2 jet "Roto", 1 jet "Directional"
4 jet
14 Mini jet
12 jet
•
•
2
4
•
•
4
•
•
0

0 = Optional





626-627 Maurizio Varratta design

70 2





626-627 Maurizio Varratta design
164x216 cm

Versioni:
627-HS--
con pannelli sintetici
e scambiatore di calore
627-HR--
con pannelli sintetici
e riscaldatore elettrico
627N HR--
con pannelli in legno
e riscaldatore elettrico
627N HS--
con pannelli in legno
e scambiatore di calore
626-HR--
da incasso, con riscaldatore elettrico
626-HS--
da incasso, con scambiatore di calore

Numero sedute:
2 sedute + chaise longue doppia
(posti 3)

Peso a vuoto (max):
280 kg

Capacità acqua (lt):
870

Carico a pavimento (max):
510 kg/m²

Struttura:
acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica

Voltaggi:
230V-50Hz, 400V-50Hz trifase


Potenza massima assorbita:
4,1 kW o 2,0 kW;
(solo ricircolo 0,16 kW)

Pompe idromassaggio:
1 pompa da 2,2 Hp a doppia velocità

Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:
con riscaldatore elettrico da 2,1 kW
o con scambiatore di calore

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer
con 1 filtro a cartuccia,
igienizzatore tramite ozonizzatore,
kit trattamento chimico manuale
a base di ossigeno o di cloro



626-627



1. POGGIATESTA
2. SWING JET E RHITHMIC JET
3. STREAM JET
4. BRACCIOLI ANATOMICI
5. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
6. FARO SUBACQUEO
7. SCARICO
8. RHITHMIC JET
9. RHITHMIC JET E MEDIUM VECTOR JET

Funzioni	626-627
Medium Vector Jet	4 jet
Rhythmic Jet	8 jet
Swing Jet	4 jet
Stream Jet	12 jet
Pannello di comando elettronico	•
Skimmer	•
Generatore ozono	•
Poggiatesta anatomico	3
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso in legno (627)	0
Corrimano in acciaio inox (626)	0


0 = Optional





613-614





613-614

233x233 cm

Versioni:**613-HR--**

con pannelli sintetici
e riscaldatore elettrico

613N HR--

con pannelli in legno
e riscaldatore elettrico

614-HR--

da incasso con riscaldatore elettrico

Numero sedute:

6 sedute massaggianti
(posti 6)

Peso a vuoto (max):

410 kg

Capacità acqua (lt):

2100

Carico a pavimento (max):

615 kg/m²

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica
e fogli isolanti in polietilene

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V trifase

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;
da 3.65 kW a 7.4 kW
a seconda dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 2.2 Hp
di cui una a doppia velocità

Pompa di ricircolo:


1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico
da 2.1 kW, 5.2 kW

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer
con 2 filtri a cartuccia,
igienizzazione tramite
ozonizzatore, kit trattamento
chimico manuale a base
di ossigeno o di cloro

**Colori:
Guscio**

613-614

**Pannellatura
sintetica**

grigio

mogano

**Pannellatura
legno
e scaletta**

noce

grigio

mogano

Poggiatesta

grigio

**Jet e parti
a vista**

*con parti interne
e skimmer
di colore grigio N*

**Copertura
termica**

blu



1. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
2. WATER FALL
3. SMALL VECTOR JET (CERVICALE)
4. POWER JET
5. FARO SUBACQUEO
6. LARGE VECTOR JET
7. GEYSER JET
8. MAXI SWING JET
9. MULTI ROTO JET
10. SMALL VECTOR JET
11. POGGIATESTA ANATOMICO

Funzioni

Geyser Jet	1 jet
WaterFall	1 jet
Maxi Swing Jet	5 jet
Large Vector Jet	14 jet
Small Vector Jet	28 Mini jet (6 cervicale)
Manopola deviatore	2
Manopola jet cervicale	2
Manopola WaterFall	1
Pannello di comando elettronico	•
Tasto on/off pompa 2	•
Skimmer	•
Generatore di ozono	•
Poggiatesta anatomico	4
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso in legno (613)	0
HIFI AM/FM con CD player	0
Corrimano in acciaio inox (614)	0

0 = Optional





615-616





615-616

212x212 cm

Versioni:**615-HR--**

con pannelli sintetici
e riscaldatore elettrico

615N HR--

con pannelli in legno
e riscaldatore elettrico

616-HR--

da incasso con riscaldatore elettrico

Numero sedute:

6 sedute massaggianti
(posti 5)

Peso a vuoto (max):

330 kg

Capacità acqua (lt):

1700 litri

Carico a pavimento (max):

610 kg/m²

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanic
e fogli isolanti in polietilene

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V trifase

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW;
da 3.65 kW a 7.4 kW
a seconda dell'impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 2.2 Hp
di cui una a doppia velocità

Pompa di ricircolo:


1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico
da 2.1 kW, 5.2 kW

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer
con 2 filtri a cartuccia,
igienizzazione tramite
ozonizzatore, kit trattamento
chimico manuale a base
di ossigeno o di cloro

**Colori:
Guscio**

W

I

T

H

**Pannellatura
sintetica**

grigio

mogano

**Pannellatura
legno
e scaletta**

noce

grigio

mogano

Poggiatesta

grigio

**Jet e parti
a vista**

*con parti interne
e skimmer
di colore grigio N*

**Copertura
termica**

blu

1. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
2. SMALL VECTOR JET (CERVICALE)
3. WATER FALL
4. TRIS ROTO JET
5. FARO SUBACQUEO
6. LARGE VECTOR JET
7. BOCCHETTA RICIRCOLO
8. SMALL VECTOR JET (CERVICALE)
9. RHYTHMIC JET
10. SWING JET
11. MEDIUM VECTORJET
12. POGGIATESTA ANATOMICO

Funzioni

Swing Jet	4 jet
WaterFall	1 jet
Twin Roto Jet	2 jet
Medium Vector Jet	12 jet
Large Vector Jet	1 jet
Rhythmic Jet	7 jet
Small Vector Jet	9 jet (3 cervicale)
Manopola deviatore	2
Manopola jet cervicale	1
Manopola WaterFall	1
Pannello di comando elettronico	•
Tasto on/off pompa 2	•
Skimmer	•
Generatore ozono	•
Poggiatesta anatomico	3
Faro subacqueo	•
Copertura termica di protezione	•
Scala di accesso in legno (615)	0
HIFI AM/FM con CD player	0
Corrimano in acciaio inox (616)	0

0 = Optional







1

2

3

4

5

6

6



629

196x147 cm

Versioni:
629N HR--
con pannelli in legno
e riscaldatore elettrico

Numero sedute:
2 sedute massaggianti
+ chaise longue

Peso a vuoto (max):
203 kg

Capacità acqua (lt):
707 litri



Carico a pavimento:
410 kg/m²

Voltaggi:
230V-50Hz


Pompa idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp
a doppia velocità

Versione impianto:
con riscaldatore elettrico
da 2.1 kW

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer
con 1 filtro a cartuccia,
igienizzazione tramite
ozonizzatore opzionale,
kit trattamento
chimico manuale a base
di ossigeno o di cloro



629



- 1. MEDIUM VECTOR JET
- 2. SWING JET
- 3. STREAM JET PULSE
- 4. PANNELLO DI COMANDO
- 5. FARO
- 6. RHYTHMIC JET

- Funzioni**
- Medium vector jet
 - Swing jet
 - Stream jet pulse
 - Rhythmic jet
 - Skimmer
 - Pompa idro a doppia velocità
 - Faro
 - Pannellatura in legno
 - Ozonizzatore
 - Copertura termica
 - Scala in legno

- 629 NHR**
- 1 jet
 - 2 jet
 - 4 jet
 - 4 jet
 -
 -
 -
 -
 - o
 - o
 - o

TEUCO DA DI PIÙ, SEMPRE

UNA COMPETENZA CONSOLIDATA
SUL PRODOTTO E UN CONTINUO INVESTIMENTO
SULL'INNOVAZIONE DA PARTE DI TEUCO,
OGGI PREMIANO IL CONSUMATORE
CON LA CERTEZZA DI UN ACQUISTO
TECNOLOGICAMENTE EVOLUTO E DI UN SERVIZIO
EFFICACE. ECCO ALCUNI DEI PRINCIPALI
ELEMENTI PER CUI VALE LA PENA
DI SCEGLIERE UNA TEUCOHYDROSPA.

BELLEZZA E DESIGN, ELEMENTI DI BENESSERE

Nessuno ha investito quanto Teuco sulla bellezza
dei propri prodotti, una componente che contribuisce
come poche al piacere personale sia dell'utilizzo
che del possesso. Dopo la TeucoHydrospa con l'oblò
di cristallo colorato, tratto di eleganza che anima il contorno
della vasca, arriva Mirror, minipiscina tonda da incasso;
il suo bordo a sfioro, elemento tecnico e di design
allo stesso tempo, crea un "effetto cascata" che sembra
far dilatare la superficie dell'acqua.
La bellezza genera benessere, il benessere crea bellezza.

FORME ERGONOMICHE

La lunga consuetudine di Teuco a studiare le forme
più belle e più adatte ad accogliere il corpo umano
consente a chi si immerge oggi nella TeucoHydrospa
di sperimentare sedute estremamente piacevoli
ed ergonomiche, capaci di assecondare e migliorare
il relax offerto dall'idromassaggio.

MATERIALI E COMPONENTI DI ELEVATA QUALITÀ

Sulle componenti esterne ed interne della Teuco Hydrospa,
Teuco assicura la selezione dei migliori materiali:
il guscio ha una superficie in metacrilato colato e rinforzato;
subisce la colorazione in massa, per un colore che duri
nel tempo, è resistente a urti e graffi, è inattaccabile
da muffe, microbi e batteri. I pannelli esterni sono
in metacrilato, in legno o in materiali sintetici,
tutti trattati per renderli resistenti ai raggi UV.

CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

La potenza dell'impianto idromassaggio è versatile e sempre adeguata alle dimensioni della vasca. Le TeucoHydrospa possono avere fino a due pompe idromassaggio, a singola o a doppia velocità. Inoltre, la gestione elettronica garantisce un funzionamento ottimizzato, con il risultato di razionalizzare anche i consumi.

SISTEMA FILTRANTE INDIPENDENTE

È formato da più elementi che lavorano in sinergia: lo skimmer che cattura le impurità in superficie per convogliarle all'interno del sistema, l'ozonizzatore di serie che immette ozono nell'acqua prelevata dalla pompa di ricircolo, i due kit per il trattamento periodico dell'acqua ed il ristabilimento del pH ottimale. I cicli di filtraggio forzato inoltre sono programmabili con intervalli da 1 fino a 24 ore, con un tasto del pannello elettronico. Mirror 620 e Mirror 630, essendo nate per un utilizzo intensivo e continuato, sono dotate di un sistema di filtrazione ancora più potente (11m3/h), disponibile in due differenti configurazioni, da scegliere sulla base dell'intensità di impiego della minipiscina: con filtro a cartuccia o con filtro a sabbia (entrambi contenuti in uno Spa-Pack esterno). Nelle TeucoHydrospa Mirror, inoltre, lo skimmer è sostituito dal bordo a sfioro, che fa confluire nella vasca di compenso l'acqua che tracima dalla minipiscina quando gli utenti si immergono, garantendo una qualità dell'acqua notevolmente superiore.

ARMONICA COMBINAZIONE DEI JET

Non basta miscelare acqua e aria per un buon idromassaggio. Occorre la sapienza di un maestro del benessere per disporre i diversi tipi di jet in armonia e combinarli nel giusto rapporto di potenza e portata.

JET VERSATILI PER DIREZIONE E INTENSITÀ

Regolando l'intensità del mix aria-acqua e variando la direzione del jet potrete scegliere la leggerezza di un ruscello o la sferzata d'energia di una cascata di montagna.

INVESTI IN SICUREZZA

Da sempre Teuco investe nella sicurezza attiva dei prodotti. Di questo progetto fa parte anche la certificazione di qualità, conseguita dal 1998 con il marchio ISO 9001, e lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza internazionali. Teuco inoltre appone sui propri prodotti il marchio CE, che certifica il rispetto delle norme europee, in particolare in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.



QUEL QUALCOSA IN PIÙ

PER RENDERE LA TUA TEUCOHYDROSPA UN PICCOLO PARADISO, HAI A DISPOSIZIONE ALCUNE DOTAZIONI. VERIFICA QUALE DI QUESTE FARÀ PARTE DELLA TEUCO-HYDROSPA CHE PREFERISCI, CONSULTANDO LA SCHEDA PRODOTTO, OPPURE SCEGLI DA SUBITO QUELLE OPZIONALI.

IL GAZEBO IN LEGNO

Unico per il suo design prezioso dalle linee curve, costituirà una scenografia di grande impatto nel vostro spazio all'aperto, diventando il compagno ideale della TeucoHydrospa. La copertura, ispirata all'impluvium romano, termina con un "tetto" trasparente, che si lascia attraversare dalla luce per rendere ancora più naturale il contesto. Il legno è trattato per resistere agli agenti atmosferici.

SOSTANZE PER AROMATERAPIA

Per dare ai tuoi momenti di relax il profumo della natura. Basta introdurre le sostanze nell'apposito dispenser e attivare la funzione Air Jet. Le essenze Teuco non lasciano schiuma e sono sicure sia per la pelle che per la superficie della vasca. Per l'acquisto on line: "www.teucoshop.it".

SCALETTE DI ACCESSO

In legno o in acrilico, per immergerti in vasca con maggiore praticità ma anche per corredare la TeucoHydrospa di un elegante complemento.

KIT PER IL TRATTAMENTO ACQUA

Per interventi periodici e per tenere sotto controllo il pH dell'acqua Teuco mette a disposizione due kit, a base di ossigeno o di cloro, da scegliere a seconda dell'impiego che si fa della minipiscina. Il kit ad ossigeno attivo è ideale per un utilizzo meno intenso, quello a base di cloro è consigliabile per le situazioni di uso massiccio e continuato. Una confezione è fornita con il prodotto, le successive vanno acquistate all'occorrenza presso i Rivenditori Autorizzati, o chiamando il Numero Verde, oppure on line, collegandosi al sito www.teucoshop.it.

HI-FI-CD

Per un relax totale, dove le note musicali fanno da sfondo all'armonia dell'acqua in movimento.

COPERTURA TERMICA

Risulterà un'alleata preziosa perché: contribuisce a mantenere il calore dell'acqua; se la vasca è collocata all'aperto, evita che foglie o pagliuzze si depositino sulla superficie; è bella e semplice da applicare e da rimuovere.



SCEGLI IL TUO JET

Se preferisci un'azione tonificante e versatile, scegli tra i gruppi di jet ad alta portata: grazie ad accorgimenti come gli ugelli direzionali, otterrai un effetto vortice davvero rigenerante. Nella maggior parte dei jet inoltre, potrai aumentare o ridurre la portata del getto con una semplice rotazione della ghiera. Queste tipologie di jet sono l'ideale per prenderti cura delle spalle o della zona lombare.

Se ti piace il massaggio energetico e profondo, cerca il jet unico, che trova un paragone solo nei più potenti fenomeni naturali, come le cascate o i geyser, e risveglia nel nostro corpo una vitalità insospettata.

Ti piace essere circondato da un flusso avvolgente e bilanciato? Cerca le sedute con tanti piccoli getti il cui raggio d'azione è moltiplicato e dà come risultato un idromassaggio diffuso, molto rilassante.

1



2



3



4



5



6



1. POWER JET
2. TRIS ROTO JET
3. MULTI ROTO JET
4. STREAM JET
5. AIR JET
6. WATERFALL

SCEGLI LE TUE FUNZIONI

Tutte le funzioni saranno sotto controllo grazie alla semplicità dei comandi, concentrati nel pannello elettronico intuitivo e semplice da utilizzare. Essere immersi in una Teuco-Hydrospa significa trovare la propria dimensione ideale del benessere, e in più godere di tanti piaceri per i nostri sensi.

7



8



11



9



10



12

7. | 8. PANNELLI DI COMANDO ELETTRONICI

Un sistema sofisticato e allo stesso tempo semplice da usare, per tenere sotto controllo tutte le funzioni della TeucoHydrospa.

I pulsanti del pannello principale comandano le bocchette idromassaggio, l'Air Jet, il faro, l'orologio, la temperatura, il ciclo di filtraggio dell'acqua. Il display permette di verificare continuamente le funzioni attivate e la loro programmazione.

Un pannello secondario inoltre, rende accessibile da qualunque punto della TeucoHydrospa l'accensione/spegnimento delle principali funzioni.

9. TASTI A SFIORO

Tre tasti a sfioro piezoelettrici installabili su qualsiasi supporto e nella posizione desiderata, che lasciano intatta la pulizia delle forme della minipiscina e che consentono di comandare facilmente tutta la tecnologia della Hydrospa (Mirror).

10. MANOPOLA DEVIATORE

Permette di deviare il flusso d'acqua da un massaggio all'altro della TeucoHydrospa.

11. AROMATERAPIA

Secondo i principi dell'aromaterapia, le essenze profumate, oltre a recare un piacere immediato all'olfatto, stimolano determinati ricettori nel cervello e sono in grado di modificare in positivo il nostro umore, regalandoci serenità, allegria, concentrazione, a seconda della loro diversa natura.

Le essenze preparate per le TeucoHydrospa sono sicure per la pelle, mantengono l'acqua limpida e non lasciano tracce né schiuma nella vasca.

12. MANOPOLE SELETTORE

Permette di selezionare la potenza dell'idromassaggio modulando la quantità di aria.

La vista potrà godere del delizioso effetto spumeggiante dell'acqua o di una piccola cascata, l'olfatto delle preziose essenze rilasciate dall'aromaterapia, il tatto del soffio magico di bollicine emesse dagli erogatori d'aria, l'udito dal gorgoglio rilassante prodotto da tutti i jet in armonia. Mentre state seduti, comodamente immersi con la testa sul morbido poggiatesta anatomico, non potrete che pensare di aver fatto un ottimo acquisto.

13



14

13. SKIMMER

Questo dispositivo cattura le impurità in superficie e le raccoglie nel sistema filtrante.

14. BORDO A SFIORO

Canale perimetrale in cui sfiora continuamente l'acqua che tracima quando si entra in vasca, per poi arrivare al vaso di compenso; da qui l'acqua, filtrata, ritorna nella Hydrospa quando gli utenti escono, in modo da mantenere sempre il livello del bordo a sfioro.

15. FARO SUBACQUEO

Anche di sera le vostre TeucoHydrospa saranno uno spettacolo, con il faro subacqueo che crea giochi di luce disegnando sulla superficie dell'acqua affascinanti contrasti.

15



16

16. AIR JET

Dispositivo per l'erogazione di sola aria. Dai suoi 12 jet partirà un soffio magico per avvolgervi in una miriade di deliziose bollicine. Da sole, contribuiscono ad ossigenare l'acqua e stimolano l'epidermide, rendendola più vitale. In sinergia con essenze profumate (da inserire nell'apposito dispenser) solleticano l'olfatto realizzando i più benefici principi dell'aromaterapia.

17. | 18. POGGIATESTA ANATOMICI

Morbidi e dal design ergonomico, consentono ad ogni ospite delle TeucoHydrospa di rilassarsi tenendo una posizione della testa comoda e corretta. Alla TeucoHydrospa Mirror è possibile abbinare i poggiatesta magnetici, esclusiva Teuco (18).

17



18



TEUCOHYDROSPA: 10 DOMANDE PER CAPIRE IL PRODOTTO

1. DI COSA È FATTA LA TEUCOHYDROSPA?

La struttura interna è in acciaio oppure, a seconda del modello, c'è una struttura portante con gabbia in legno.

Il guscio invece è realizzato con metacrilato di elevata qualità, resistente a urti, graffi e capace di garantire una brillantezza di lunga durata oltre ad essere trattato contro l'attacco di microbi, muffe e batteri. I materiali dei pannelli (per le versioni non da incasso) sono trattati per essere adatti anche all'uso in ambienti esterni.



2. L'INSTALLAZIONE RICHIEDE INTERVENTI SPECIALI?

In generale, installare una TeucoHydrospa non richiede opere né interventi complicati: basta appoggiarla su una superficie piana e solida, e disporre di un rubinetto nelle vicinanze.

Per riempirla, puoi usare un normale tubo da giardino. Queste caratteristiche rendono estremamente semplice collocare la TeucoHydrospa dovunque desideri.

Per le versioni da incasso, è sufficiente preparare il vano per l'alloggiamento e realizzare sul fondo un sistema di raccolta condensa, secondo gli accorgimenti che si trovano nelle schede di preinstallazione di ciascun modello.

Per la TeucoHydrospa Mirror, oltre al vano per l'incasso della vasca, occorre allestire uno spazio protetto dalle intemperie dove posizionare lo Spa-Pack ed il vaso di compenso. È inoltre necessario predisporre eventuali scavi e canalette per il collegamento idraulico ed elettrico tra la minipiscina e gli elementi tecnici esterni. Informazioni dettagliate ed approfondite sono contenute nelle schede di preinstallazione e nei manuali tecnici, scaricabili dal sito internet www.teucohydrospa.it, sezione Download.

3. QUANTA ACQUA È NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO?

A differenza della normale vasca idromassaggio, che deve essere riempita ogni volta che si decide di immergersi per poi essere svuotata al termine del trattamento, nella TeucoHydrospa l'acqua può restare all'interno perché viene filtrata e mantenuta alla temperatura desiderata. Quindi il consumo di acqua per il benefico idromassaggio della TeucoHydrospa è sicuramente ridotto. Il contenuto di acqua varia a seconda del modello e del numero di persone che ospita.

4. COME FACCIO A RISCALDARE L'ACQUA?

Quando scegli la tua TeucoHydrospa, puoi optare per la versione con riscaldatore o con scambiatore di calore. Il **riscaldatore elettrico** è un dispositivo che porta l'acqua alla temperatura che hai selezionato, attivandosi ogni volta che la sonda legge in vasca una temperatura inferiore a quella impostata. La funzione Economy, attivabile dal pannello di comando, ti permette di gestire in maniera efficiente il consumo del riscaldatore.

Lo **scambiatore di calore** mette in collegamento la TeucoHydrospa con una fonte di calore esterna (caldaia domestica, pannelli solari ecc...) che cede calore all'acqua presente in vasca. L'assorbimento di corrente elettrica è minore e la velocità di riscaldamento è in genere superiore, ma c'è un costo iniziale più alto per la connessione idraulica esterna.

Questi dispositivi consentono alla tua TeucoHydrospa di conservare sempre l'acqua alla temperatura prescelta, dunque **di immergerti ed effettuare un idromassaggio ogni volta che lo desideri**.

Anche l'efficace sistema di coibentazione Teuco e la copertura termica in dotazione assicurano la tenuta del calore accumulato dall'acqua.

5. COME FA L'ACQUA A RESTARE PULITA?

La pulizia dell'acqua della TeucoHydrospa è garantita dall'azione congiunta di più elementi.

Lo **skimmer**, ove presente, permette di raccogliere le impurità che si formano sulla superficie dell'acqua e le cattura all'interno del sistema filtrante.

Allo skimmer è abbinato un **filtro a cartuccia** che esercita la sua azione filtrante grazie ai pori della carta. Il sistema filtrante è sempre in funzione ed è inoltre possibile programmare i cicli di **filtraggio forzato**, tramite un tasto del pannello di comando elettronico.

Sempre per la massima igiene, quando è presente l'**ozonizzatore** l'acqua prelevata dal sistema di ricircolo, prima di essere di nuovo immessa in vasca, viene arricchita di ozono, sostanza dall'alto potere di disinfezione. Grazie a questi dispositivi, l'acqua può essere conservata nella TeucoHydrospa così che tu possa immergerti appena lo desideri, senza dover aspettare il riempimento.

Le piscine della linea Mirror, essendo pensata per un utilizzo intensivo, richiedono un sistema di pulizia dell'acqua ancora più performante.

L'acqua da filtrare viene raccolta dal **bordo sfioratore** ed inviata nella **vasca di compenso**.

Prima di rientrare nella minipiscina l'acqua attraversa lo stadio filtrante che può essere **a cartuccia** o **a sabbia**.

Questo sistema assicura un potere filtrante di 11 m³/h.

In ogni caso a corredo di ciascun prodotto Teuco fornisce due diversi **kit per il trattamento manuale dell'acqua** e la pulizia delle superfici, a base di ossigeno o di cloro.

Il metodo di sanificazione a base di ossigeno si rivela ideale per l'utilizzo domestico, cioè quando la minipiscina viene utilizzata da un numero limitato di persone, per periodi non prolungati, in quanto l'ossigeno attivo crea in modo naturale un'acqua cristallina ed è meno aggressivo nei confronti della pelle, non presenta odori sgradevoli e non altera il pH dell'acqua.

Il kit a base di cloro è invece più adatto in caso di utilizzo intensivo della minipiscina, con un elevato numero di utilizzatori per lunghi periodi, ed è consigliato nel caso in cui la Hydrospa sia dotata di filtro a sabbia, visto l'abbinamento efficace con il flocculante.

6. LA TEUCOHYDROSPA È SICURA?

Da sempre Teuco investe nella sicurezza attiva dei prodotti. Di questo progetto fa parte anche la certificazione di qualità, conseguita dal 1998 con il marchio ISO 9001 e lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza internazionali.

Teuco inoltre appone sui propri prodotti il marchio CE, che certifica il rispetto delle norme europee, in particolare in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica.

7. L'IDROMASSAGGIO DELLA TEUCOHYDROSPA FA BENE?

L'idromassaggio riduce le tensioni muscolari e i dolori derivanti da infiammazioni articolari, contribuisce all'eliminazione delle tossine, migliora il flusso sanguigno e la pressione arteriosa, induce un benefico rilassamento generale, grazie all'azione combinata di tre principali fattori:

- **Il calore dell'acqua** che distende i muscoli, allenta la pressione sui nervi e migliora il flusso sanguigno, riattivandolo;
- **La massa di acqua in movimento**, di gran lunga superiore a quella di una normale vasca idromassaggio, che provoca il galleggiamento del corpo immerso, diminuendo la pressione sulle articolazioni e favorendo un effetto antidolorifico;
- **Il flusso di aria e acqua** che esce dai jet e provoca un'alternanza di compressione e decompressione dei tessuti, stimolando così il metabolismo cellulare e favorendo tutti gli effetti sopra descritti.
- Ma c'è di più: l'uso regolare di un benefico trattamento come quello della TeucoHydrospa diventa una **forma di prevenzione** rispetto all'insorgere di tanti problemi e forme di malessere.
- L'immersione nella TeucoHydrospa **contrasta anche lo stress mentale**, perché le forme di benessere descritte e sperimentate con il normale idromassaggio, vengono moltiplicate dal piacere di stare in compagnia delle persone più care.
- La presenza di una TeucoHydrospa ci conduce verso uno **Stile di vita più sano**, facendoci scoprire quella slow life fatta di tempi lenti, di riconquista di momenti rigeneranti,

che la velocità del vivere contemporaneo ci ha sottratto.

8. LA TEUCOHYDROSPA RISPETTA L'AMBIENTE?

Come per altri prodotti, l'impatto sull'ambiente della TeucoHydrospa dipende anche dalla responsabilità dei nostri comportamenti. Si può comunque affermare che: il consumo d'acqua è basso perché l'acqua immessa in vasca vi può restare a lungo grazie al filtraggio; il regime dei consumi elettrici può essere limitato con opportuni accorgimenti; l'operazione di scarico dell'acqua deve rispettare le norme vigenti.

Adottando un comportamento adeguato, limiteremo senza dubbio l'impatto ambientale della TeucoHydrospa.

9. HIGH PERFORMANCE LINE: QUALI SONO I VANTAGGI DELLO SPA-PACK?

Lo Spa-Pack, consentendo di distaccare dalla minipiscina le pompe idromassaggio, il gruppo di filtrazione e l'elettronica di controllo, ha come principali vantaggi la riduzione del rumore percepito durante l'uso della piscina e la facilità di accesso in occasione della manutenzione ordinaria dei filtri o degli interventi di assistenza tecnica. L'utilizzo della vasca, inoltre, è di estrema semplicità in quanto i controlli sono ridotti a tre tasti a sfioro, installabili nella posizione desiderata e su qualsiasi supporto, lasciando intatta la pulizia delle forme della minipiscina.

10. HIGH PERFORMANCE LINE: QUALI SONO I VANTAGGI DEL BORDO A SFIORO E DELLA VASCA DI COMPENSO?

Oltre a creare un effetto a specchio di grande impatto estetico, il bordo a sfioro evita la fuoriuscita dell'acqua della minipiscina nella zona circostante quando le persone si immergono; l'acqua infatti viene fatta confluire nel vaso di compenso e da qui, dopo essere stata filtrata, riscaldata ed opzionalmente sanificata, ritorna in vasca quando le persone escono dalla Hydrospa. Questo sistema, che assicura un controllo continuo dell'acqua presente in piscina, consente di mantenere sempre il livello del bordo a sfioro, anche quando la Hydrospa è utilizzata in maniera intensiva. Sulla vasca di compenso è inoltre presente un sensore che percepisce la presenza di utenti in vasca attivando automaticamente la filtrazione.

PRIMA DI ACQUISTARE LA TUA TEUCOHYDROSPA

ALCUNE COSE DA SAPERE...

ACCESSIBILITÀ DEL LOCALE

Il locale deve essere ben accessibile e deve consentire la movimentazione della TeucoHydrospa. Occorre dunque prendere nota delle misure del modello prescelto e calcolare un piccolo ingombro in più per l'imballo, poi verificare il rapporto con gli accessi e le dimensioni del locale.

AERAZIONE DEL LOCALE

Se la minipiscina sarà collocata in un locale chiuso, occorre verificare che vi sia una sufficiente aerazione o, in caso contrario, predisporre una ventilazione adeguata per evitare ristagni di umidità e fenomeni di condensa.

CARICO A PAVIMENTO

La base di appoggio sulla quale la TeucoHydrospa sarà collocata deve sostenere un carico a pavimento pari a quello indicato sulla scheda tecnica di preinstallazione del prodotto. Scegliendo la versione da incasso, occorre realizzare il vano per l'alloggiamento, rispettando le misure indicate nel disegno, e predisporre un corridoio lungo il perimetro per l'accessibilità agli impianti. Occorre inoltre realizzare sul fondo del vano un sistema di raccolta e scarico per evitare eventuali ristagni d'acqua di condensa.

Le schede di preinstallazione sono disponibili sul sito **www.teucohydrospa.it** nella sezione download o presso il rivenditore di fiducia.

ALLACCIO IDRICO

Controllare che la minipiscina sia ben raggiungibile da un punto di carico tramite un semplice tubo da giardino e, in caso di installazione in interni, che vi sia la possibilità di collegarsi allo scarico. A questo proposito, Teuco ricorda che devono essere rispettate le norme vigenti in materia di scarico delle acque trattate chimicamente.

ALLACCIO ELETTRICO

Controllare le potenze massime assorbite, indicate sulla scheda tecnica di prodotto, e verificare se il contratto di fornitura elettrica attualmente in uso è adeguato.

TEUCO CONSIGLIA: SUGGERIMENTI D'USO E MANUTENZIONE

La piscina è dotata di sistemi che permettono il suo utilizzo sia in estate che in inverno.

Per evitare il congelamento degli impianti la minipiscina piena deve essere sempre collegata alla rete elettrica in modo da consentire alla "protezione antigelo" di attivarsi se la temperatura dell'acqua dovesse scendere sotto i 5°C. Se non si vuole utilizzare la minipiscina durante l'inverno, questa va vuotata completamente.

GARANZIE E ASSISTENZA

NUMERO VERDE 800.270270, per avere informazioni sui prodotti, sulle funzioni benessere e sulla presenza di Teuco nel territorio nazionale.

www.teucohydrospa.it, per scoprire la dimensione conviviale del benessere e dell'idromassaggio. Il sito da consultare per conoscere le caratteristiche e le funzioni delle minipiscine Teuco e scegliere il modello che fa per te.

Potrai inoltre scaricare liberamente la documentazione tecnica di ogni singolo prodotto e conoscere il referente commerciale o il centro assistenza tecnica più vicino.

www.teucoshop.com, per acquistare on line, oltre che presso i rivenditori autorizzati o contattando il Numero Verde 800. 270.270, le essenze per l'aromaterapia e il kit per il trattamento acqua delle Hydrospa, ricevendoli comodamente a casa tua.

RETE DI ASSISTENZA

L'Assistenza Tecnica Teuco è presente in tutto il territorio nazionale e fornisce un servizio professionale ad ampio raggio.

GARANZIE

Teuco ha attivato una nuova linea di garanzie per i propri clienti: Garanzia Benessere, una straordinaria occasione per assicurarsi quattro anni di tranquillità sul prodotto acquistato. A chi decide di non avvalersi di Garanzia Benessere, Teuco riserva gratuitamente Garanzia Convenzionale, della durata di due anni. Per avere maggiori informazioni e per attivare la formula di garanzia prescelta chiama il Numero Verde 800 409940 oppure collegati al sito www.garanzieteuco.it.

I COLORI DEL DESIGN

LE TEUCOHYDROSPA HANNO I COLORI DEL CIELO, DEL MARE, DELLA NATURA. IN QUALSIASI COMBINAZIONE ESALTANO LA BELLEZZA DEL DESIGN TEUCO.

Guscio



Blu granito (T)



Cobalto perlato (W)




Crystal Grey (I)



Zaffiro (H)

Poggiatesta



Bianco



Grigio



Turchese

Cuscini



Grigio



Rosso porpora

Jet e parti a vista



Bianco (A)




Grigio (S)



Cromo (N)*

* La parte interna dei jet e lo skimmer sono di colore grigio

Pannellature** e scalette



Nuovo bianco (B)



Grigio**




Mogano**



Noce

** Le pannellature possono essere sintetiche o in legno e le gradazioni di colore possono variare a seconda del materiale scelto

Copertura termica



Blu

Accostando secondo il tuo gusto le diverse finiture ed accessori (jet, poggiatesta, parti a vista), potrai imprimere all'ambiente circostante una sfumatura design, country, naturale...e comunque rilassante.

I prodotti presentati da Teuco in questo catalogo sono destinati ad un uso residenziale. In caso di utilizzo pubblico si deve garantire, oltre alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste da Teuco, il pieno rispetto delle norme legislative specifiche per l'impiantistica, la sicurezza ed il trattamento dell'acqua vigenti nel Paese dove la minipiscina Teuco viene installata.

I dati e le caratteristiche del presente catalogo non impegnano Teuco, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche opportune, senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Si precisa che le tonalità dei colori qui riprodotti potrebbero non corrispondere fedelmente alla realtà, per motivi dipendenti dai limiti connessi alle tecniche di stampa su carta.



SOLID SURFACE
MATERIALS,
UNA NUOVA RELAZIONE
CON LO SPAZIO,
NESSUN LIMITE
ALLA CREATIVITÀ.

Agli ambienti del vivere chiediamo inedite sensazioni, un piacere estetico e multisensoriale, gli spazi devono rispecchiare la nostra interiorità e regalarci benessere. Qui puntano decisamente il mondo dell'arredamento e dell'interior design, sempre più alla ricerca di materiali innovativi, inconsueti, versatili e allo stesso tempo semplici e funzionali, piacevoli alla vista e al tatto.

Come i **Solid Surface materials**, compositi innovativi che hanno il loro forte proprio nella plasmabilità, nella resistenza, nell'eleganza, nella piacevolezza. Sono materiali che aprono al design scenari completamente inediti, per superare ogni limite di progettazione. Libertà di creare, libertà di dare forma, libertà di immaginare nuove funzioni, insieme a una resistenza sorprendente.

In questo mondo si inserisce da protagonista il **Duralight® di Teuco**. Materiale composito a base acrilica brevettato, prodotto e trasformato interamente da Teuco, materiale che combina **prestazioni superiori** e **bellezza estetica**.

Il contatto con il Duralight® provoca percezioni di **inaspettata piacevolezza** per il feeling "caldo" da pietra naturale, offerto dalle superfici levigate e continue. Duralight® è un materiale "setoso" ed insieme solido e resistente, inalterabile nel tempo e dalla grande plasmabilità, che consente al design una libertà pressoché totale.



DURALIGHT® DI TEUCO: LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DEI MATERIALI COMPOSITI.

Duralight®: unico, perché brevettato da Teuco.

Le caratteristiche di assoluta unicità del Duralight® si devono esclusivamente alla ricerca Teuco, con un know how nei nuovi materiali costruito negli anni, fin dalla nascita dell'azienda nel 1972.

Unica è la ricetta del Duralight®, uniche le tecnologie con cui Teuco lo lavora. Duralight® è ideale per impieghi creativi, design innovativi e applicazioni che durano nel tempo, in ambienti residenziali e commerciali, dagli hotel ai negozi, dagli yacht agli aeroporti.

Il Duralight® è:

Sorprendente al tatto

Con la sua calda e piacevole **sensazione tattile simile alle superfici naturali**, amplifica il piacere del contatto con l'acqua.

Piacevole alla vista

Le **forme fluide e l'assenza di giunzioni** offrono sensazioni visive uniche, e le superfici scorrono continue, nella finitura opaca come in quella lucida.

Durevole nel tempo

Colore inalterabile rispetto alla luce naturale ed artificiale, **alta resistenza** a macchie, graffi e muffe.

Atossico

Esposto a temperature normali **non rilascia vapori**; quando brucia rilascia solo ossidi di carbonio e il fumo **non contiene gas tossici**.

Igienico e facile da pulire

Essendo **compatto e non poroso** in tutto il suo spessore, è resistente agli agenti esterni e quindi si pulisce facilmente.

Ripristinabile

Le superfici **si ripristinano** con detergente abrasivo delicato e spugna abrasiva.

Liberamente plasmabile

Le esclusive tecnologie Teuco per la lavorazione del Duralight® assicurano una totale libertà di design.



Le finiture del Duralight®

Teuco è in grado di dare al Duralight® la finitura richiesta, passando da quelle opache a quella lucida; si ottiene così l'effetto estetico di volta in volta desiderato, con la possibilità di creare preziosi giochi di contrasto tra il lucido e l'opaco.





Teuco **produce internamente** il Duralight®, ed è in grado di lavorarlo con tecnologie di trasformazione brevettate oltre a quelle tradizionali. Ciò permette di trovare sempre la migliore soluzione progettuale, con la possibilità di creare forme complesse, oggetti di grandi dimensioni e forme curve senza giunzioni, alti spessori senza incollaggio, prodotti e ambienti su disegno.

Grazie alla versatilità tecnologica di Teuco, inoltre, le vasche in Duralight® sono le uniche vasche in materiale Solid Surface dotabili di **funzioni benessere**: spazio al design, senza rinunciare al relax e alla forma fisica.

Creatività e tecnologia senza dimenticare **l'efficienza**: i prodotti in Duralight® si presentano con un posizionamento competitivo non solo rispetto agli altri compositi a base acrilica, ma anche ai più economici Solid Surface materials a base poliestere.

L'originale formula del Duralight® è composta da:

- resina acrilica di elevata qualità (PMMA)
- alluminio triidrato
- chemicals e leganti



DURALIGHT®, UNA STORIA CHE INIZIA DA LONTANO.

Duralight® è frutto di un know-how che non nasce oggi. Teuco è una storia di innovazioni che inizia nel 1972, quando la famiglia Guzzini, dopo anni di esperienza con la Fratelli Guzzini nella produzione di oggetti di design per la casa, decide di aprire una nuova strada: produrre vasche in acrilico, materiale d'avanguardia per quegli anni nel mondo del bagno. Di lì a poco tutto il settore segue il percorso segnato da Teuco, passando dai materiali prima utilizzati (ceramica e acciaio smaltato) all'acrilico.

Teuco nasce quindi con **l'innovazione e l'expertise nei materiali nel suo DNA**, e fa da sempre della ricerca e del know how i suoi punti di forza. Senza tralasciare l'attenzione per il design, per il quale riceve fin da subito importanti riconoscimenti internazionali.

Forte delle sue produzioni di vasche e docce

in acrilico, alla fine degli anni '80 Teuco avvia la lavorazione di materiali nuovi, derivati dall'acrilico: il Duralast® per primo, impiegato principalmente nella produzione di lavelli da cucina.

Grazie ad un polo di ricerca interno che collabora con le principali università italiane e con istituti europei, Teuco intensifica la ricerca e l'innovazione sui materiali ed acquisisce un'importante know how in campo chimico. L'azienda inizia quindi a sviluppare materiali compositi di diverso tipo, da destinare poi alla produzione.

È in questa fase di sperimentazione che si giunge a formulazioni nuove che vanno ad arricchire il panorama dei compositi. Nascono così Duraquartz®, Duravitro® e il Duralight®. Materiali brevettati diversi tra loro per composizione, ma con le stesse caratteristiche di durata nel tempo, inalterabilità, resistenza all'usura.

**1994:
il primo impianto produttivo
dedicato ai materiali compositi.**

Teuco si rende subito conto del potenziale di questi materiali compositi, e del Duralight® in particolare, perché le prestazioni materiche, tattili e di durata che offrono sono davvero eccezionali. Per questo, nel 1994 l'azienda avvia il primo impianto produttivo

dedicato ai materiali compositi tra cui il Duralight®, producendoli in lastra e fornendoli ad aziende del settore arredamento. Da allora, Teuco è l'unica a formulare e trasformare in esclusiva il Duralight®.



**1997-2000:
le applicazioni del Duralight®
non hanno limiti.**

Grazie al perfetto connubio di prestazioni superiori e bellezza estetica, il Duralight® inizia presto ad essere protagonista nell'architettura d'interni: a cavallo tra la fine degli anni '90 e gli inizi del Duemila, Teuco realizza i primi progetti nel mondo del contract, come i bagni dell'aeroporto di Atene e i lavabi custom di un grande centro commerciale a Catania.

**2006:
Teuco lancia i primi prodotti
per il bagno in Duralight®.**

Teuco decide così di portare le qualità del Duralight® nell'uso di tutti i giorni, realizzando dei prodotti per il bagno in questo materiale: nel 2006 nascono le vasche **Feel**, **View** e la serie di piatti doccia **Unlimited**.



**2009:
nasce Paper, il rivoluzionario progetto
di vasche in Duralight®.**

Sull'onda dei continui miglioramenti delle tecnologie e dell'efficienza produttiva, nel 2009 Teuco lancia Paper: un progetto modulare di vasche in Duralight® che rivoluziona ulteriormente, in termini di flessibilità, possibilità di personalizzazione e prezzi, il mercato dei prodotti in Solid Surface materials.

**2010:
dal mondo dei progetti custom,
nuovi prodotti e soluzioni.**

I numerosi progetti studiati per le forniture del mercato Contract danno luogo ai prodotti custom più diversi, fino alla fornitura di bagni e ambienti completi in Duralight®. È così che alcune soluzioni vengono poi industrializzate ed inserite nel catalogo Teuco. Come i nuovi lavabi in Duralight®: soluzioni da appoggio o integrate, modulari, personalizzabili nella forma, nella dimensione e nella gestione dei fuori squadra, totalmente configurabili dal cliente.

L'innovazione dei prodotti Teuco nasce anche sul campo.



LE TECNOLOGIE PRODUTTIVE TEUCO: PADRONANZA COMPLETA DEL MATERIALE.

Teuco è l'unica azienda a produrre e trasformare in esclusiva il Duralight®, sul quale ha sviluppato nel tempo una padronanza completa.

Teuco può infatti lavorarlo con diverse tecnologie di trasformazione oltre a quelle tradizionali, così da permettere sempre la migliore soluzione progettuale e produttiva.

Può inoltre plasmarlo totalmente per creare forme complesse, oggetti di grandi dimensioni senza giunzioni a vista, prodotti e ambienti su disegno, con la massima semplicità.




L'esclusiva tecnologia brevettata Teuco. Per una totale libertà di design.

Tutti i Solid Surface materials presenti sul mercato normalmente si lavorano con termoformatura e successivo incollaggio di lastre, e ciò rende costosa e difficile la realizzazione di oggetti dalle forme particolari, a causa della necessità di incollare una grande quantità di pezzi. Grazie a una ricerca durata tre anni, Teuco ha messo a punto un altro processo produttivo, molto più flessibile e vantaggioso: **la polimerizzazione a freddo, o "Cold Cure"**, che consente la realizzazione di manufatti "a freddo"

La tecnologia Cold Cure di Teuco offre un ulteriore vantaggio:

nella produzione di vasche, ad esempio, è possibile incollare due gusci ed ottenere quindi **prodotti cavi all'interno**. Così è possibile inserire anche le funzioni benessere, un'esclusiva offerta solo dalle vasche in Duralight®. Inoltre, la possibilità di realizzare prodotti cavi, quindi più leggeri, permette una più facile movimentazione ed installazione, nonché un minor carico sul pavimento.



versando il composto acrilico nello stampo e attendendo che la massa solidifichi e prenda forma. Questa nuova tecnologia consente a Teuco di realizzare prodotti in Duralight® in "monoblocco" di **forme anche complesse, di dimensioni e spessori diversi, riducendo al minimo gli incollaggi necessari per realizzare il prodotto finito.**

Un'innovazione che si aggiunge al consolidato know how Teuco nella più tradizionale tecnologia della termoformatura.

Il Duralight® è totalmente Teuco:

il controllo di ogni fase del processo produttivo (dalla produzione della materia prima fino al prodotto finito) offre numerosi vantaggi, in particolare in termini di flessibilità e personalizzazione dell'offerta con risposte tempestive, anche e soprattutto per ambienti custom.

Il Duralight® viene lavorato con la massima attenzione anche alla riciclabilità:

Teuco riutilizza e reimmette nel ciclo gli scarti di produzione, per realizzare così il Duralight® con effetto Granito. Il Duralight Granito deve il suo effetto estetico a crunches colorati, ottenuti proprio dalla macinazione e vagliatura del 100% degli scarti di produzione del Duralight®.



Le fasi di lavorazione del Duralight® Teuco.

Teuco, che ha raggiunto livelli di elevata efficienza industriale nella produzione del Duralight®, non trascurava l'**estrema cura artigianale delle fasi di lavorazione**, eseguite manualmente su ogni singolo pezzo.



1. Produzione dei semilavorati in Duralight® mediante Cold Cure, e mediante termoformatura di lastre



2. Sbordatura e fresatura automatizzate
3. Incollaggio



4. Lucidatura manuale, per dare la finitura lucida od opaca al prodotto


5. Applicazione del telaio e degli impianti

6. Controllo estetico e ripristino di eventuali imperfezioni con la speciale colla a base di Duralight®



**5. Applicazioni senza limiti:
nel bagno, oltre il bagno**

DURALIGHT®
DI TEUCO.
APPLICAZIONI
SENZA LIMITI:
NEL BAGNO,
OLTRE
IL BAGNO.



Vasche in Duralight®

Nate per rispondere al crescente desiderio di rendere il bagno uno spazio personale e personalizzato, le vasche in Duralight® si integrano perfettamente in ogni ambiente, sia per le loro **linee pulite ed eleganti** sia per la loro **versatilità**. Immersi in una vasca in Duralight® il contatto con l'acqua diventa ancora più piacevole, amplificato dalla sensazione che la materia regala alla pelle.

Design, quindi, che non rinuncia al benessere, caratteristica unica di Teuco, grazie al **massaggio blower** ed ai suoi ugelli invisibili.



Vasche Paper

Talocci design

Ampio programma di vasche caratterizzate dalla massima versatilità: non solo nella scelta delle misure e delle modalità di installazione, ma anche nella possibilità di adattarsi agli spazi, sagomando liberamente uno o più lati.



Vasche Feel

Talocci design

Dall'elegante forma ovale ed avvolgente della vasca Feel prendono vita differenti versioni, che soddisfano qualunque esigenza: dalla centrostanza alla sottopiano, da quella totalmente bianca alla moderna versione bianca e nera.

Vasche View

Lenci design

In una perfetta armonia di forme e trasparenze, la bellezza del Duralight® si fonde con il cristallo, che percorre l'intero lato frontale, sia nella versione rettangolare che in quella ad angolo.



I piatti doccia in Duralight®

Duralight® significa qualità, eleganza, libertà, come avviene per i piatti doccia Unlimited.

Le dimensioni sono personalizzabili di centimetro in centimetro all'interno del range in gamma (dal 80x90 cm fino all'ampio 200x120 cm) permettendo di ottenere anche misure normalmente non presenti sul mercato.

Anche l'estetica è personalizzabile: Unlimited è disponibile a bacino libero, con doghe o con pedane, e il piatto si può posizionare sia a filo pavimento che sopra pavimento, in base ai gusti personali.



I lavabi in Duralight®

I lavabi in Duralight® sono soluzioni modulari, personalizzabili nell'estetica, nelle misure e nell'installazione, ed abbinabili alle vasche in Duralight® per ottenere uno spazio coordinato, di elevato pregio estetico e funzionale. Questi lavabi interpretano la stessa filosofia delle vasche in Duralight®: disponibili in diverse misure, si possono instal-

lare integrati in un ripiano in Duralight® (semi-incassati) oppure da appoggio su ripiani in Duralight® o anche in legno. In tutti i casi, si possono scegliere uno o più elementi in successione, personalizzando la distanza tra l'uno e l'altro lavabo e la misura del ripiano in Duralight®.





5. Applicazioni senza limiti: nel bagno, oltre il bagno

IL DURALIGHT[®], MATERIALE IDEALE PER IL CONTRACT.

La grande facilità con cui Teuco lavora il Duralight[®], con diverse tecnologie di trasformazione oltre a quelle tradizionali, permette di realizzare in ogni contesto la migliore soluzione progettuale e produttiva: questi motivi, uniti alle qualità superiori del materiale, rendono Teuco il partner ideale nella fornitura di prodotti e bagni completi per il mercato Contract.

È su questo che lavora ogni giorno la divisione Contract di Teuco, uno staff dedicato che mette tutte le competenze, i prodotti, le potenzialità di Teuco al servizio del professionista, fino alla possibilità di realizzare attrezzature ad hoc per lo specifico progetto.

I progetti custom: Duralight®, materia prima della creatività.

La grande versatilità del Duralight® e la totale padronanza di Teuco nel produrre e trasformare il materiale si esprimono al massimo nella realizzazione di progetti custom, personalizzati in ogni dettaglio. Esempi evidenti delle potenzialità illimitate del Duralight®.



La casa del Ben-Essere, Milano

Il progetto Teuco per "La casa del Ben-Essere", 100 mq arredati da aziende di spicco del design italiano, accomunate da valori di sostenibilità, ergonomia, sicurezza, benessere e ricerca tecnologica. Il box doccia Teuco, disegnato appositamente ed ispirato alla completa personalizzabilità della serie Unlimited, si sviluppa all'interno di una struttura a ponte realizzata in Duralight® arancione, nelle cui pareti, anch'esse in Duralight®, sono integrate tutte le funzioni doccia e bagno turco. Nel box, inoltre, un sistema di cromoterapia a led gestito dall'impianto domotico che comanda tutte le funzioni elettroniche della casa.



(copyright RPBW – photo Maurits van der Staay)

Hammam rivestito in Duralight®

Hammam custom rivestito in Duralight®, dentro e fuori. All'interno, il piatto doccia in Duralight® si fonde con il pavimento nello stesso materiale, così come sono in Duralight® le sedute e il lavamani. Integrati nel soffitto i soffioni doccia, la Cromoexperience e il sistema audio.

Central St. Giles

Teuco ha contribuito alla realizzazione del Central St. Giles, innovativo complesso situato nel cuore del West End londinese e progettato dallo studio Renzo Piano Building Workshop, fornendo i piani lavabo custom modulari per gli uffici.



**5. Applicazioni senza limiti:
nel bagno, oltre il bagno**

OLTRE IL MONDO DEL BAGNO.

Grazie alle sue caratteristiche di resistenza, compattezza, piacevolezza al tatto, plasmabilità, il Duralight® può assumere molteplici forme ed essere impiegato per la creazione di oggetti di qualunque tipo, non solo nel mondo del bagno.

Pagina a sinistra:
Spazio alla fantasia, uno speciale cubo portamatite
e un portablocco in Duralight® (limited edition).



Rotator e Geografia: le interpretazioni del Duralight® firmate da due grandi designer internazionali.

Nel 2008 Teuco organizza un'operazione di lancio del Duralight® durante la settimana del Salone del Mobile di Milano, presentando con un evento Fuori Salone due scenari di bagno inediti, completamente in Duralight®, pensati e disegnati da Ron Arad e J.M. Wilmotte.

Rotator di Ron Arad

Rotator è l'inaspettata e visionaria interpretazione del Duralight® firmata da Ron Arad: la vasca, posizionata in verticale, ruotando lentamente si trasforma in doccia, e il continuo fluire dell'acqua diventa elemento essenziale della bellezza del prodotto.

A fare da sfondo a questa creazione un pavimento di luce specchiata e delle pareti bianco lucido con mensole e fughe rosse, tutto in Duralight®.

A Rotator è stata dedicata una mostra temporanea al MAK Museum di Vienna nel 2009.





Geografia di J.M. Wilmotte

Con Geografia, Wilmotte dà vita ad un sinuoso paesaggio in cui i prodotti, destinati alle differenti modalità di fruizione dell'acqua, si ispirano a luoghi naturali insoliti e senza tempo.

Vasche e lavabi diventano laghi in collina o a valle, la doccia diviene un'affascinante cascata ed in questo scenario l'acqua in movimento crea un effetto d'insieme unico ed emozionante.





IL DURALIGHT® VISTO DA VICINO.

Le caratteristiche del Duralight®

Le caratteristiche del Duralight®, che denotano profili di elevata qualità e resistenza ad ogni livello, sono state testate specificamente applicando le normative internazionali.



Caratteristiche fisico-meccaniche del Duralight® Teuco

PROPRIETÀ*	METODO DEL TEST	RANGE DI ACCETTABILITÀ	RISULTATI TIPICI
Determinazione della resistenza agli agenti chimici, macchianti e resistenza dei detergenti di uso domestico	UNI EN 14527		Conforme a tutti i reagenti
Determinazione della resilienza Charpy	UNI EN ISO 179-1	Rif. 3-8 KJ/m2	4,5 KJ/m2
Determinazione del modulo a flessione	UNI EN ISO 178	Rif.6-10 Gpa	8,1 Gpa
Resistenza alla flessione	UNI EN ISO 178	Rif.70-80 Mpa	76,91 Mpa
Determinazione del modulo a trazione	UNI EN ISO 527-1	Rif. 6-10 Gpa	6,2 Gpa
Determinazione della sigma a rottura a Trazione	UNI EN ISO 527-1	Rif.50-60 Mpa	50,27 Mpa
Determinazione della durezza Rockwell	UNI EN ISO2039-2	Rif 75-95 HRM	93,2
Prove di reazione al fuoco Accendibilità dei prodotti presso l'Istituto Giordano	UNI EN ISO 11925-2:2005 Parte 2 UNI EN 13238:2002	Range reazione al fuoco: Classe A2, B, C, D	Classe di classificazione al fuoco attribuita: B
		Range fumi: Classificazione S1-S2-S3	Classe di classificazione ai fumi attribuita: S1
Classificazione dei fumi presso l'Istituto Giordano	NF F16-101 (1998) NF X10-702-2 (1994) NF X70-100 (2006)	Range opacità del fumi F0-F2	Classe di opacità dei fumi attribuita: F0
Classificazione di reazione al fuoco presso l'Istituto Giordano	UNI EN 13501:2007 UNI EN 13823: 2005 UNI EN 13238: 2002	Range d0-d2	Gocce/particelle incendiate assenti Classificazione: d0
Classificazione di reazione al fuoco presso l'Istituto Giordano**	NF F16-101 (1998) NF X10-702-2 (1994) NF X70-100 (2006) UNI EN 13501:2007 UNI EN 13823: 2005 UNI EN 13238: 2002		Euroclasse: CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO è: B; -s; d0
Classificazione alle prove di scivolosità	DIN 51097 UNI EN 13451-1	Range: Classe A - B - C	CLASSE (A + B)

** caratterizzate lastre da 8 mm

* caratterizzate lastre da 12 mm

Le prestazioni del Duralight®

Il Duralight®, per la sua composizione ed in particolare per avere l'acrilico PMMA come matrice, ha caratteristiche e prestazioni superiori che lo rendono il materiale ideale per impieghi che richiedono durata nel tempo, resistenza all'usura e totale sicurezza.



1) Resistenza fisico-meccanica

Il Duralight® è un materiale con alta resistenza agli urti, ai graffi, alle abrasioni, all'usura ed alle sollecitazioni che tipicamente si possono verificare nell'uso quotidiano, in particolare nell'ambiente bagno.

La resistenza agli urti e alle abrasioni di un composito a base di acrilico è molto più alta (**praticamente doppia**) di quella di qualsiasi altro a base poliestere.

Test Tenacia: Sollecitazione a rottura, a flessione e a trazione IO10C23, UNI EN ISO 178-98, UNI EN ISO 527-1

Materiale	Duralight®	Composito a base poliestere	Sollecitazione a rottura a flessione (N/mm2)	
Spessore (mm)	10,14	10,04	80	
Larghezza (mm)	15,64	15,16	60	76,91
Sezione (mm)	6,7	6,37	40	
Sollecitazione Max (N/mm2)	76,91	52,72	20	52,72
Sollecitazione a rottura (N/mm2)	76,91	52,72	0	

Materiale	Duralight®	Composito a base poliestere	Sollecitazione a rottura a trazione (N/mm2)	
Spessore (mm)	8,76	9,92	60	
Larghezza (mm)	10,41	9,82	40	50,27
Sezione (mm)	91,19	97,39	20	38,94
Sollecitazione MAX (N/mm2)	50,27	38,96	0	
Sollecitazione a rottura (N/mm2)	50,27	38,94		

 Duralight®

 Composito a base poliestere

IO10C212, UNI 4278, D2583-95

Le prove di durezza determinano la resistenza offerta da un materiale a lasciarsi penetrare da un altro.

[illegible]

UNI ISO 9352

Test che determina la resistenza all'usura del manufatto. Dopo 500 giri su 5 provini 10x10mm viene valutata mediante la perdita di massa. Il Duralight® fa registrare una perdita di massa inferiore a quella del miglior composito a base poliestere, risulta quindi più resistente all'abrasione.

CICLI	Provini	Media perdita di peso mg	Dev std perdita di peso	Media fattore di usura	Dev std fattore di usura
100	 Duralight®	81,9	4,8	163,8	9,5
200		167	9,2	334,1	18,3
300		251,2	10,8	502,5	21,6
400		336,8	13,1	673,5	26,3
500		421,7	10,5	843,4	20,9




2) Inalterabilità nel tempo

Il Duralight® è estremamente resistente all'esposizione al calore fino a 100°C e ai raggi UV: quindi anche se esposto per lungo tempo alla luce naturale o artificiale (vetrine, vicino finestre etc.) **non ingiallisce** e non genera viraggi di colore. In questo ha prestazioni assolutamente superiori rispetto ai materiali compositi a base di poliestere che con il tempo tendono inevitabilmente ad ingiallire.

Test Invecchiamento dei manufatti a sorgenti di luce di laboratorio per 1.000-1.200h (Xeno test in condizioni di umidità) IO10C220, UNI EN ISO 4892-1


Lo scopo di questa prova è di sottoporre i campioni all'esposizione delle sorgenti della luce di laboratorio in condizioni controllate per 1.000-1.200h. Tale metodo misura l'irraggiamento sulla superficie del provino confrontando i tempi di esposizione. Si misura la variazione cromatica del campione sottoposto ad UV rispetto ad uno standard.



 Duralight®


 Composito a base poliestere

 Duralight®



(confronto test invecchiamento 1000h prima e dopo)

 Composito a base poliestere



(confronto test invecchiamento 1000h prima e dopo)

3) Resistenza chimica, igienicità, facilità di pulizia

Il Duralight® è un materiale non poroso e non attaccabile da muffe e batteri. Una superficie non porosa riduce inoltre al minimo i depositi di sporco e di calcare. E' inoltre resistente alle macchie e alla maggior parte degli acidi. Può essere pulito con acqua e panno morbido e con i più comuni detergenti, meglio se in crema. Le superfici a base poliestere sono al contrario porose e quindi più difficili da pulire, possono inoltre opacizzarsi se a contatto con alcuni detergenti.

Test Resistenza delle superfici all'azione della sigaretta UNI9241

Si valuta l'effetto della sigaretta accesa appoggiata su una superficie e la sua permanenza fino al consumo di 2 cm.

■ Duralight®		■ Composito a base poliestere	
Tipo di prova:	TEST SIGARETTA	Tipo di prova:	TEST SIGARETTA
Norma:	UNI 9241	Norma:	UNI 9241
Stampo:	PIATTO	Stampo:	PIATTO
N° provini:	1	N° provini:	1
Tipo di provino:	170x200 mm	Tipo di provino:	170x200 mm
Umidità relativa:	44%	Temperatura:	23°C
Osservazioni:	Variazione di colore e/o bruciature evidenti ma non estese su tutta la zona di prova, rimovibili con spugna e candeggina	Umidità relativa:	44%
		Osservazioni:	Variazione di colore e/o bruciature evidenti e permanenti estese su tutta la zona di prova

Test Resistenza alle macchie

ISO 4586-2:2004

Per dimostrare la grande resistenza del Duralight® alle macchie, sono stati eseguiti degli appositi test utilizzando la procedura indicata dalla norma relativa: applicare a temperatura ambiente una piccola quantità di agente macchiante (2 o 3 gocce) sulla superficie del provino e ricoprire la macchia risultante con un vetrino da orologio in boro silicato per circa 16 ore. Rimuovere la macchia con il solvente indicato nella norma e, infine, pulire la superficie del campione con etanolo. Dopo circa 1 ora, controllare se sulla superficie del provino si sono evidenziate macchie ben visibili.

MACCHIA		STRUMENTO DI PULIZIA		RISULTATO
CAFFE'		SPUGNA + VIAKAL		Nessun residuo di macchia
TINTURA PER CAPELLI		SPUGNA + BAGNO CON CANDEGGINA (tenuto in posa per 16h)		Nessun residuo di macchia
MAKE UP FONDOTINTA		SPUGNA + VIAKAL		Nessun residuo di macchia
MAKE UP ROSSETTO		SPUGNA + VIAKAL		Nessun residuo di macchia
MAKE UP MATITA PER OCCHI		SPUGNA + VIAKAL		Nessun residuo di macchia
MAKE UP MASCARA		SPUGNA + VIAKAL		Nessun residuo di macchia
SMALTO		SPUGNA + VIAKAL		Nessun residuo di macchia
SIGARETTA		SPUGNA + BAGNO CON CANDEGGINA		Nessun residuo di macchia

4) Resistenza al fuoco

Il Duralight®, essendo un materiale composito ma con una componente plastica, non può a rigor di logica essere considerato ignifugo. Dai test effettuati presso l'Istituto Giordano, **viene però classificato in classe B, la migliore in termini di resistenza al fuoco, con emissione di fumi non tossici e chiari.**

Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

UNI EN 13823:2005

Il Duralight® è stato sottoposto alle fiamme ottenute per combustione di propano che fornisce un calore di (30,7 ± 2,0 kW). Nell'arco di 20 minuti di esposizione alle fiamme, si rilevano i seguenti parametri:

- produzione di calore
- produzione di fumo
- spargimento laterale della fiamma
- caduta di gocce e/o particelle infiammate

Il Duralight® ha fatto registrare i seguenti parametri in relazione al suo comportamento al fuoco:

FIGRA 0,2 MJ: 47,605 W/s
FIGRA 0,4 MJ: 47,605 W/s
LFS < estremità del campione
THR 600s: 7,256 MJ

Anche in merito alla produzione di fumo, il Duralight® rientra nella categoria migliore, la s1, con i seguenti parametri:

SMOGRA: 0,000 m²/s²
TSP 600s: 14,043 m²

Non si riscontra inoltre alcuna goccia e/o particella ardente (classe d0).

Pertanto, secondo i criteri di Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione (UNI EN 13501-1:2007), il Duralight® rientra nella Classe B – s1, d0.

Prova dell'accendibilità dei prodotti da costruzione sottoposti all'attacco diretto della fiamma secondo la norma UNI EN ISO 11925-2:2005

Il test monitora due aspetti:

- l'eventuale combustione di materiale, se la sommità della fiamma raggiunge una distanza di 150 mm dal punto di applicazione
- l'eventuale combustione della carta da filtro posta sotto i due campioni.

Durante la prova sul Duralight®, sono stati rilevati i seguenti valori:

- Fronte della fiamma < 150 mm entro 60 sec
- Accensione della carta da filtro: NO

Il Duralight® rientra quindi nella Classe B.

Classificazione del fumo

La prova, che ha lo scopo di assegnare al materiale una delle classi di fumo stabilite dalla normativa NF F16 101 (1988), analizza l'opacità dei fumi emessi in atmosfera (NF X10-702-2 1994) e i gas di combustione e di pirolisi (NF X70-100 2006).

Il Duralight® risulta appartenere alla **Classe di fumo f0** (la migliore nel range f0-f2 stabilito dalla normativa).

5) Resistenza allo scivolamento

DIN 51097 (92)

Ogni prodotto Teuco vive con l'acqua e per l'acqua: per noi è indispensabile che i materiali utilizzati siano sicuri ed a prova di scivolamento. Il Duralight® è stato testato presso il Centro Ceramico di Bologna, specializzato nella ricerca e nella sperimentazione per l'industria ceramica. La lastra di Duralight® 100x50cm di spessore 0,5 cm è stata testata secondo la norma internazionale DIN 51097(92) "RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO": il Duralight® rientra nella fascia A+B, al pari dei generici ambienti doccia, delle piscine per bambini, delle zone perimetrali delle vasche, delle scalette di accesso in acqua, dove la sicurezza va in particolar modo garantita.



6) Brillantezza e lucentezza

Tra i vantaggi del Duralight®, anche una maggiore brillantezza e lucentezza. In particolare, grazie al processo produttivo Cold Cure **è possibile lavorare l'acrilico realizzando delle superfici dalla finitura lucida, oltre che opaca.**

L'effetto lucido (gloss) si ottiene immettendo il materiale liquido in uno stampo dalla superficie lucida.

Per chi sceglie il Duralight® con finitura lucida, quindi, è assicurata la massima lucentezza.

Test Riflessione speculare delle superfici (Glossy)

UNI 9149

Questa prova misura la riflessione speculare delle superfici mediante un Picogloss.

DLI F27 Cold Cure		Glossy Test 60°	
Intensità del fascio riflesso a 60° %	7,49		
		8	
		6	
		4	
		2	
		0	
Composito a base poliestere			
Intensità del fascio riflesso a 60° %	3,56		

Manutenzione e pulizia delle superfici in Duralight® Teuco.

Il Duralight® Teuco è un materiale di facile pulizia poiché omogeneo e compatto.

Le indicazioni di seguito riportate sono il frutto di esperienze fatte in laboratorio rispetto alle circostanze più comuni riscontrabili nell'utilizzo pratico dei manufatti in Duralight®, le quali potrebbero tuttavia rivelarsi non adeguate per risolvere problemi dovuti all'utilizzo improprio degli stessi.

Per circostanze diverse da quelle descritte nel presente documento, si suggerisce di chiedere informazioni al servizio di Assistenza Tecnica Teuco.

Duralight®: riparazioni più facili rispetto alle superfici a base poliestere.

Nelle superfici a base poliestere la riparabilità è meno agevole poiché la colorazione è spesso solo superficiale e non in massa, e una scalfittura profonda può evidenziare un diverso colore nello spessore. Inoltre eventuali incollaggi realizzati su superfici poliestere restano più evidenti.

Cura e manutenzione

Avvertenze

Detergenti che contengono alcool, acidi forti ed acetoni, non devono essere utilizzati per trattare la superficie del Duralight® Teuco. Qualora prodotti di questo tipo dovessero venire a contatto con il materiale, si raccomanda di pulire immediatamente la superficie con abbondante acqua e detergente onde evitare la formazione di macchie permanenti. Avere cura di non utilizzare detergenti colorati che potrebbero lasciare residui di pigmento.

Evitare il contatto del materiale con prodotti ad alto potere colorante quali smalto per unghie, tinture per capelli, prodotti autoabbronzanti etc., nonché prodotti a base oleosa (olio e balsamo per capelli), poiché potrebbero essere causa di macchie permanenti.

Non usare panni e tamponi a fili metallici.

Prodotti consigliati

- Panni morbidi di cotone tipo "multiuso naturale"
- Spugne da bagno (senza abrasivo)
- Detergenti a base di ammoniaca^[a] (es. LYSOFORM)
- Detergenti a base di crema leggermente abrasiva^[b] (es. CIF)
- Detergenti anticalcare^[c] (es. VIAKAL)
- Candeggina^[d]

Pulizia giornaliera

Rimuovere i residui di sporco con un panno o una spugna bagnati, utilizzando un detergente.

Risciacquare con acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

Residui di calcare

Rimuovere i depositi di calcare con un panno o una spugna, utilizzando un detergente anticalcare. Nel caso di depositi persistenti ripetere l'operazione lasciando agire il detergente anticalcare per un tempo massimo di 5 min.

Risciacquare con acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

Residui di sostanze coloranti

Rimuovere le macchie con un panno o una spugna, utilizzando un detergente leggermente abrasivo. Nel caso di macchie persistenti ripetere l'operazione utilizzando della candeggina. Risciacquare con acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

Bruciature

Piccole bruciature e residui di nicotina possono essere ridotte/rimosse agendo con un panno o una spugna, utilizzando un detergente leggermente abrasivo o della candeggina. Risciacquare con acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

Pulizia straordinaria

Al fine di mantenere inalterato il colore iniziale del materiale, si suggerisce di applicare periodicamente sulla superficie una soluzione composta da $\frac{3}{4}$ di candeggina e $\frac{1}{4}$ di acqua, lasciandola agire per un tempo massimo di 8 ore.

Risciacquare con acqua calda ed asciugare con un panno morbido.

Ripristino della superficie

Qualora ci si trovi in presenza di macchie impossibili da rimuovere con le modalità precedenti, segni di abrasione o intagli superficiali, è necessario intervenire con la spugna abrasiva (Scotch-Brite™) in dotazione (spugna abrasiva HARD, finitura 150 FEPA).

- Superfici opache

Levigare la superficie con la spugna abrasiva (Scotch-Brite™) effettuando movimenti circolari successivi, meglio se con la spugna inumidita con acqua.

- Superfici lucide

Successivamente alla levigatura con spugna abrasiva (Scotch-Brite™) è necessario lucidare la superficie trattata con l'ausilio di una pasta lucidante (tipo polish) e di un panno morbido.

In caso di danni non riparabili mediante l'utilizzo della spugna abrasiva (Scotch-Brite™), è necessario rivolgersi al servizio di Assistenza Tecnica Teuco.

[a] - con composizione non superiore al: 5% di sodio tripolifosfato, 5% di alchil dimetilbenzilamminio cloruro, 5% di alchil alcol etossilato

[b] - con composizione non superiore al: 15% di sodio alchil benzen solforato, 5% di alchil alcol etossilato

[c] - con composizione non superiore al: 5% di tensioattivi non ionici, 5% di acido formico, 5% di acido fosforico

[d] - ipoclorito di sodio (NaClO) in concentrazione non superiore al 15%

383-385 COMBINATI TEUCO, SEMPLICEMENTE I COMBINATI PER TUTTI.

Il bello dei combinati Teuco 383 e 385
è la loro completezza di funzioni.

Sono stati pensati infatti
per le esigenze di tutta la famiglia,
dai bambini agli adulti, agli anziani.
Tutti possono usufruire delle funzioni
in vasca o doccia nel modo più comodo,
semplice e sicuro.

Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni
per adattarsi ad ogni spazio e alle singole esigenze,
assicurano sempre la massima comodità
grazie ad un'ergonomia accuratamente studiata.

Senza rinunciare all'estetica
e alla perfetta integrazione del bagno,
grazie alle pannellature personalizzabili.



383-385

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA.

I combinati 383 e 385 sono più comodi dei normali combinati. La porta a tutta altezza dà accesso ad uno spazio doccia confortevole che offre grande libertà di movimento.

La vasca, comoda ed ergonomica, può essere dotata di Hydrosilence, l'esclusivo idromassaggio silenzioso di Teuco. I combinati 383 e 385 diventano così vere e proprie fonti rigeneranti di relax di cui godere in qualunque momento senza il timore di disturbare chi sta intorno.

Finalmente un prodotto senza compromessi.




LE SEDUTE.

383 e 385 possono essere usati anche stando seduti, rendendo l'utilizzo ancora più pratico e sicuro.


Nel modello 383 la seduta è integrata, nel modello 385 è removibile.

La sicurezza d'utilizzo è ulteriormente garantita dal maniglione a muro.



INGRESSO PIÙ FACILE GRAZIE ALLA PORTA.

Accedere ai combinati 383 e 385 è comodo e sicuro, grazie alla porta a tutta altezza che consente di entrare ed uscire senza dover scavalcare la vasca. Il gradino è di soli 13 cm.



MANIGLIA D'ACCESSO A LEVA LUNGA: MENO SFORZO, PIÙ SICUREZZA.

Per un accesso facile a tutti, la porta si apre verso l'interno con una maniglia a leva lunga, che richiede meno sforzo. La sicurezza è totale: per evitare aperture accidentali, la maniglia ha un fermo meccanico azionabile sia dall'interno che dall'esterno. Niente fuoriuscite d'acqua, grazie alla guarnizione che circonda il vano d'accesso.



SEMPLICE DA USARE.

Pratico da tutti i punti di vista: per la sua progettazione ergonomica, che facilita il suo uso sia all'interno sia per l'eventuale assistenza dall'esterno.



PANNELLATURE RIVESTIBILI: SPAZIO ALLA PERSONALIZZAZIONE.

La possibilità di rivestire i pannelli assicura l'integrazione sempre perfetta con il proprio ambiente bagno. In alternativa all'acrilico, infatti, si possono scegliere i pannelli in legno naturale o sintetico nelle 3 diverse finiture a catalogo.

Nati per offrire il massimo della comodità e dell'ergonomia, i combinati Teuco non rinunciano ad un'estetica piacevole, grazie all'armonia del design firmato Studio Lenci ed alla cura dei particolari e delle finiture.

E per i gusti più ricercati, è possibile optare per dei pannelli da rivestire a piacimento, per coordinare completamente il combinato con il resto dell'arredamento.



RIVESTIMENTI:

Acrilico




Bianco


Finiture legno (naturale o sintetico)



**Rovere
sbiancato**



**Rovere
antracite**



Wengè



**Rivestimento
da personalizzare**



383

LENCI DESIGN

117 x 172,5 cm





383

LENCI DESIGN

117 x 172,5 cm

Pannellature finitura legno (naturale o sintetico)



Rovere
sbiancato

Rovere
antracite

Wengé

Pannello rivestibile grezzo



Colori vasca Standard



Bianco (A)

Bianco
Europeo (Y)

Poggiatesta



Grigio



MANIGLIONE A PARETE

SEDILE INTEGRATO

MANIGLIA DI ACCESSO

SCHIENALE POGGIATESTA
REMOVIBILE


IDROMASSAGGIO

GRADINO BASSO

PANNELLO RIVESTIBILE

Funzioni

	Senza Idro	J	BASIC G	E	TOP
Telaio					
Colonna di scarico					
Idromassaggio (nr. Jet)		6	6	6	8
Pannello di comando					
Regolazione intensità massaggio		man.	man.	man.	dig.
Cromoexperience					
Colonna con ETP					
Livellostato					
Sanificazione automatica					
Hydro Clean System					
Hydrosilence					
Telecomando					
Pulsator					
Poggiatesta					
Maniglione a muro					
Portaccappatoio					
Clean glass					



Contenuto d'acqua 400 lt.
(a livello del troppo pieno)

■ optional

■ di serie

□ non disponibile





385
LENCI DESIGN
180 x 85 cm





385
LENCI DESIGN
180 x 85 cm





385
LENCI DESIGN
180 x 85 cm

**Pannellature finitura legno
(naturale o sintetico)**



Rovere
sbiancato

Rovere
antracite

Wengé


Pannello rivestibile grezzo



**Colori vasca
Standard**



Bianco (A)



Bianco
Europeo (Y)

Sedile removibile



Grigio



MANIGLIONE A PARETE

MANIGLIA DI ACCESSO

SEDILE REMOVIBILE

GRADINO BASSO

PANNELLO RIVESTIBILE

Funzioni


	Senza Idro	J	BASIC G	E	TOP
Telaio					
Colonna di scarico					
Idromassaggio (nr. Jet)		6	6	6	8
Pannello di comando					
Regolazione intensità massaggio		man.	man.	man.	dig.
Cromoexperience					
Colonna con ETP					
Livellostato					
Sanificazione automatica					
Hydro Clean System					
Hydrosilence					
Telecomando					
Pulsator					
Maniglione a muro					
Clean glass					
Sedile removibile					

Contenuto d'acqua 380 lt.
(a livello del troppo pieno)


■ optional

■ di serie

□ non disponibile



girata





F.lli DELLA FIORE
F.lli DELLA FIORE

27100 PAVIA (PV)
Via Treves, 16

27029 VIGEVANO (PV)
Via C. Farini, 8

800-216665

www.dellafiore.com
e-mail: dellafiore@dellafiore.com

